



Hielo en cilindro

VARIEDAD EN GABINETES

Evaporador de Horizon

- Hielo en forma de cilindro.
- Más fácil de masticar
- Mejor tamaño y forma.
- Dos tamaños disponibles: Estándar y Micro.
- Bajo consumo de agua.
- Bajo consumo energético.
- Limpieza y desinfección semiautomáticas.
- Garantía de 2 años en máquina y 3 años en compresor.



Unidad



* Gabinetes
pag. 15



Unidad



Estándar
(a 2,54 cm [1,00 pulg.] de largo)



Micro
(0,95 cm [3/8 pulg.] de largo).

FÁBRICAS DE HIELO CILINDRO

Máquinas de hielo de fácil instalación en dispensadores y depósitos

* Gabinetes
pag. 15



- Reduce el consumo de agua en más de un 35 %, en comparación con la mayoría de las máquinas de hielo de tipo cubo.

- Cumple con los estándares obligatorios de bajo consumo energético del Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE) de 2018.

- Limpieza y desinfección semiautomáticas. Solo añade la solución de limpieza/desinfección y la máquina se limpia y enjuaga automáticamente.

- No requiere inspección semestral cojinetes semestral.

- Garantía para mano de obra y piezas de toda la máquina por 2 años

- Garantía para piezas del compresor por 3 años

Fábricas de hielo en cilindro

Hielo en cilindro		
Modelo	Producción (Kgs/24hrs)	Temp. Agua Nominal (oF/oC)
MCD425ABT	425/193	Fábrica de Hielo Autocontenida Producción 425 lbs/día Alimentación 115/60/1 Enfriada por Aire
MCD425ABS		Fábrica de Hielo Producción de Hielo (Remota/Ride) 425 lbs/día Alimentación 115/60/1 Enfriada por Aire
HCC700ABT	675/306	Fábrica de Hielo Autocontenida Producción 675 lbs/día Alimentación 208-230/60/1 Enfriada por Aire
HCD700ABT		Fábrica de Hielo Autocontenida Producción 675 lbs/día Alimentación 115/60/1 Enfriada por Aire
HCD700RBT		Fábrica de Hielo con Unidad Condensadora Enfriada por Aire Remota Producción 675 lbs/día Alimentación 208-230/60/1
HCC1010ABT	1036/471	Fábrica de Hielo Autocontenida Producción 1,061 lbs/día Alimentación 208-230/60/1 Enfriada por Aire
HCD1010RBT		Fábrica de Hielo con Unidad Condensadora Enfriada por Aire Remota Producción 1,061 lbs/día Alimentación 208-230/60/1
HCC1410ABT	1450/658	Fábrica de Hielo Autocontenida Producción 1,466 lbs/día Alimentación 208-230/60/1 Enfriada por Aire
HCD1410RBT		Fábrica de Hielo con Unidad Condensadora Enfriada por Aire Remota Producción 1,466 lbs/día Alimentación 208-230/60/1
HCF1410RBT		Fábrica de Hielo con Unidad Condensadora Enfriada por Aire Remota Producción 1,466 lbs/día Alimentación 208-230/60/3
HCD1650RBT	1580/717	Fábrica de Hielo con Unidad Condensadora Enfriada por Aire Remota Producción 1,580 lbs/día Alimentación 208-230/60/1
HCF1650RBT		Fábrica de Hielo con Unidad Condensadora Enfriada por Aire Remota Producción 1,580 lbs/día Alimentación 208-230/60/3




Dimensiones


Modelo	Cap. max. de almacenamiento		Ancho		Profundidad		Altura	
	kgs (Kgs/24hrs)	lbs	mm.	pulg.	mm	pulg.	mm.	pulg.
425-30	195	430	762	30	801	31.5	1016	40
650-44	299	660	1118	44	801	31.5	1016	40
950-48	431	950	1220	48	801	31.5	1270	50
1025-52	467	1030	1321	52	801	31.5	1270	50

Contenedores para fábricas de hielo en cilindro


Modelo	Descripción
Depósito de frente inclinado	
300-22	Depósito de Frente Inclinado Capacidad máxima kg (lb) 136 (300)
425-30	Depósito de Frente Inclinado Capacidad máxima kg (lb) 195 (430)
650-44	Depósito de Frente Inclinado Capacidad máxima kg (lb) 299 (660)
950-48	Depósito de Frente Inclinado Capacidad máxima kg (lb) 431 (950)
1025-52	Depósito de Frente Inclinado Capacidad máxima kg (lb) 467 (1030)
Depósito Vertical con Puerta de Polietileno	
SG1300S-48	Depósito Vertical con PuerFBTA de Polietileno Cap. Máxima 599 (1,320) kg (lb)
SG1475S-60	Depósito Vertical con PuerFBTA de Polietileno Cap. Máxima 676 (1,490) kg (lb)
SG1650S-60	Depósito Vertical con PuerFBTA de Polietileno Cap. Máxima 754 (1,660) kg (lb)
SG2000S-60	Depósito Vertical con PuerFBTA de Polietileno Cap. Máxima 908 (2,000) kg (lb)
Sistema de Almacenamiento y Transporte	
ITS1350SG-60	Con (2) Carritos Capacidad máxima kg (lb) 602 (1327)
ITS1700SG-90	Con (3) Carritos Capacidad máxima kg (lb) 779 (1716)
Sistema Almacenamiento y Embolsado Automático de Hielo con Switch de Pedal, Soplador de Bolsas y Tablero de Control Electrónico	
DB650SA	Depósito con Sistema para Embolsado con Capacidad Semanal de 425 Bolsas de 4kgs 220/60/1
DB1000	Depósito con Sistema para Embolsado con Capacidad Semanal de 700 Bolsas de 4kgs 220/60/1
DB1000SA	Depósito con Sistema para Embolsado con Capacidad Semanal de 700 Bolsas de 4kgs 220/60/1 Incluye Soplador



Modelo	Descripción
Depósito con Accesorios para Embolsado Sencillo de Hielo	
DEV500SG-30-BG	Depósito de Hielo Cap. Máxima 209 (460) kg (lb) con Accesorios y Kit de Embolsado
DEV700SG-30-BG	Depósito de Hielo Cap. Máxima 309 (680) kg (lb) con Accesorios y Kit de Embolsado
DEV860SG-48-BG	Depósito de Hielo Cap. Máxima 391 (860) kg (lb) con Accesorios y Kit de Embolsado
DEV1010SG-48-BG	Depósito de Hielo Cap. Máxima 454 (1,000) kg (lb) con Accesorios y Kit de Embolsado
DEV1300SG-48-BG	Depósito de Hielo Cap. Máxima 599 (1,320) kg (lb) con Accesorios y Kit de Embolsado
DEV1650SG-60-BG	Depósito de Hielo Cap. Máxima 754 (1,660) kg (lb) con Accesorios y Kit de Embolsado
Dispensadores de Agua y Hielo Serie 7 y Serie 15	
7CI100A-IW-CF-ST-00	(Mostrador) con Filtros Incluidos 7 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 25 Personas 115 Volts
7FS100A-IW-CF-ST-00	(Con Base de Altura) con Filtros Incluidos 7 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 25 Personas 115 Volts
7CI100A-IW-NF-ST-00	(Mostrador) sin Filtros 7 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 25 Personas 115 Volts
7FS100A-IW-NF-ST-00	(Con Base de Altura) sin Filtros 7 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 25 Personas 115 Volts
15CI100A-IW-CF-ST-00	(Mostrador) con Filtros Incluidos 15 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 50 Personas 115 Volts
15FS100A-IW-CF-ST-00	(Con Base de Altura) con Filtros Incluidos 15 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 50 Personas 115 Volts
15CI100A-IW-NF-ST-00	(Mostrador) sin Filtros 15 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 50 Personas 115 Volts
15FS100A-IW-NF-ST-00	(Con Base de Altura) sin Filtros 15 lb de Almacenamiento para Oficina hasFBTA 50 Personas 115 Volts



Mostrador



Con base de altura



Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.bohn.com.mx
enlacebohn@cft.com.mx

Boletín FHIELO-C, Publicado ENERO, 2018, BCT-187

BOHN se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido.
Rev 1.1

Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: (01 55) 5000 5100
Fax: (01 55) 5259 5521
Tel. sin costo 01 800 228 20 46

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: (01 442) 296 4500
Fax: (01 442) 217 0616
Tel sin costo 01 800 926 20 46

Planta Mérida

Calle 19 No. 418
Ampliación Ciudad. Industrial
C.P. 97930,
Umán, Yucatán,
Tel: (999) 946 3483

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a García Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: (01 81) 5000 8551

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 82124
Tel: (01 667) 752 0700
Cel: (01 667) 791 5336

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: (01 664) 900 3830
Fax: (01 664) 900 3845
Cel: (01 664) 674 1677