



MODELOS **FBELZ**

UNIDADES CONDENSADORAS

COMPRESOR SCROLL
ECOFLEX A2L / MT-BT
1-7.5 HP



UNIDADES CONDENSADORAS

	PAG.
MODELO FBELZ	
CONTROL INTELIGENTE KE2	2
NOMENCLATURA	3
CARACTERÍSTICAS	4-5
DATOS ELÉCTRICOS TEMPERATURA MEDIA	6
DATOS ELÉCTRICOS TEMPERATURA BAJA	7
CAPACIDADES TEMPERATURA MEDIA	8-19
CAPACIDADES TEMPERATURA BAJA	20-27
DIMENSIONES	28
DIAGRAMA DE FLUJO	29
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR	30

Control inteligente KE2 en Unidades Condensadoras

Con KE2, tu refrigeración da un salto a la era inteligente: Mantiene protegido el sistema, consume menos energía y te brinda información clara para cada decisión. Desde la seguridad del compresor hasta el control remoto en tiempo real, KE2 convierte la operación diaria en algo más confiable, eficiente y sin complicaciones.

- Control avanzado del ventilador: velocidad fija, dos etapas o motores EC variables para mayor eficiencia energética.
- Protección inteligente del compresor: alarmas contra ciclos cortos, sobrecalentamiento y presiones extremas.
- Datos siempre disponibles: registro y gráficas de operación de hasta 30 días para diagnósticos confiables.
- Acceso remoto y coordinación total: conecta evaporador y condensadora para un sistema más eficiente y seguro.



Puntos de medición con la tarjeta KE2:

Transductores de presión:

1. Succión
2. Descarga

Sensores de temperatura:

3. Succión
4. Descarga
5. Ambiente
6. Líquido

Entrada Digital:

- Estado general de los controles electromecánicos del compresor.

A detalle:

- Control del ventilador del condensador con salida análoga para motores de velocidad variable (EC).
- Dispositivo de seguridad para proteger el compresor: contra ciclos cortos, sobrecalentamiento de aspiración baja, alarmas de alta temperatura de aspiración, alta presión y temperatura de descarga.
- Coordinación entre el controlador del evaporador KE2 Evap OEM y la unidad condensadora para evitar ciclos cortos o falta de refrigeración.
- Registro de datos de 30 días, con opción a periodos más largos con KE2-Edge Manager o KE2 SmartAccess.
- Gráfica de presión de succión y descarga con sello de tiempo de 30 días; periodos más largos disponibles.
- Acceso remoto a datos del sistema a través de KE2 SmartAccess, con alcance completo a ambos lados del sistema cuando se usa con KE2 Evap OEM.
- Ajuste remoto de la conexión y desconexión de baja presión, con un control digital preciso
- Información del sobrecalentamiento en la succión y en la descarga
- Protección contra bajo sobrecalentamiento en succión
- Encendido y apagado del sistema de compresión
- Tiempos de operación de compresores, ventiladores y evaporadores.

FBEL Z 0100 M 9 C 02

Marca
FB

Tipo de
Producto:
Ecoflex A2L

Z = SCROLL

Potencia MT Potencia LT
0100: 1.0HP 0200: 2.0HP
0150: 1.5HP 0250: 2.5HP
0180: 1.8HP 0300: 3.0HP
0200: 2.0HP 0350: 3.5HP
0250: 2.5HP 0400: 4.0HP
0300: 3.0HP 0450: 4.5HP
0350: 3.5HP 0500: 5.0HP
0400: 4.0HP 0600: 6.0HP
0450: 4.5HP 0750: 7.5HP
0500: 5.0HP
0600: 6.0HP

Temperatura
M: Temp. Media/Alta
L: Temp. Baja

Refrigerante
R-454C

B: 220/1/60
C: 220/3/60
D:380-460/3/50-60

CONFIGURACION:

Sin código:

Estándar

- Transductor de alta presión para

- Control de ventilador electrónico

- Con acumulador de succión

02: Tarjeta de control inteligente KE2

- Sin acumulador de succión



Potencia nominal

1-6 HP MT
2-7.5 BT



Tipo de
Compresor

SCROLL



Rango de Aplica-
ción

Temperatura Media
-Baja temperatura



Refrigerante

R-454C



Voltaje

B: 220/1/60
C: 220/3/60
D:380-460/3/50-
60



COMPRESOR SCROLL A2L



- Compresor Scroll para A2L
- Gabinete de nueva generación
- Condensador de baja carga de refrigerante
- Motores EC en condensador
- Opcional - KIT Control y Monitoreo





FBELZ

UNIDADES CONDENSADORAS A2L

R-454C



Motor EC

Solución avanzada en eficiencia energética y desempeño. Este motor, diseñado con tecnología de punta, ofrece un control preciso de velocidad, menor consumo eléctrico y mayor durabilidad en comparación con motores tradicionales.



Compresor 1-6 HP

Compresor Scroll de 1 hasta 6 HP apto para su uso con refrigerante R454C



Facilidad de acceso

Diseño optimizado, que permite un fácil acceso tanto por la parte superior como posterior. Esta característica facilita significativamente las tareas de mantenimiento y servicio, reduciendo tiempos de intervención. Además, se tiene acceso por la parte frontal con el fan panel y la tapa frontal.



Tablero de Control

Control y protección del compresor y ventilador, así como monitoreo de fase.



Acabado Bohn Gold

Recubrimiento contra corrosión ambiental.

1-7.5 HP

FBELZ | DATOS ELÉCTRICOS | TEMPERATURA MEDIA

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	Datos Eléctricos										Caudal de aire CFM	Dimensiones (Pulgadas)			Peso Total U.C. (Kg)	Cálculo de Volumen Interno para carga de refrigerante (condensador y línea de líquido)		Conexiones (DI) pulg		
				Consumo				Compresor		Motor-Ventilador									VOLTAJE (V)	Litros	in³	Succión	Líquido
				FLA (A)	MCA (A)	MOPD (A)	VOLTAJE	RL (A)	LRA (A)	Watts	CANT.	TIPO	CON-SUMO MOTOR (A)										
Temperatura Media 1 - 5 HP 230V-160																							
FBELZ0100M9B	1.0	YS09KAE-PFV-ARZ	1	11.63	13.88	20	200-230/1/60	9.00	40.30	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	104	2.36	144.02	5/8"	3/8"
FBELZ0150M9B	1.5	YS11KAE-PFV-ARZ	1	13.93	16.76	25	200-230/1/60	11.30	55.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	104	2.36	144.02	5/8"	3/8"
FBELZ0180M9B	1.8	YS12KAE-PFV-ARZ	1	13.43	16.13	25	200-230/1/60	10.80	56.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	104	3.41	208.09	5/8"	3/8"
FBELZ0200M9B	2.0	YS14KAE-PFV-ARZ	1	16.73	20.26	30	200-230/1/60	14.10	68.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	3.79	231.34	7/8"	3/8"
FBELZ0250M9B	2.5	YS19KAE-PFV-ARZ	1	20.43	24.88	40	200-230/1/60	17.80	88.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	4.89	298.47	7/8"	3/8"
FBELZ0300M9B	3.0	YS21KAE-PFV-ARZ	1	23.43	28.63	45	200-230/1/60	20.80	112.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0350M9B	3.5	YS24KAE-PFV-ARZ	1	23.83	29.13	50	200-230/1/60	21.20	104.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0400M9B	4.0	YS26KAE-PFV-ARZ	1	25.20	31.05	50	200-230/1/60	23.40	137.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0450M9B	4.5	YS30KAE-PFV-ARZ	1	24.80	30.55	50	200-230/1/60	23.00	146.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0500M9B	5.0	YS33KAE-PFV-ESH	1	30.30	37.43	60	200-230/1/60	28.50	169.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	145	8.81	537.74	1-1/8"	5/8"
Temperatura Media 1 - 6 HP 230V-3-60																							
FBELZ0100M9C	1.0	YS09KAE-TF5-ARZ	1	9.83	11.63	15	200-230/3/60	7.20	55.40	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	104	2.36	144.02	5/8"	3/8"
FBELZ0150M9C	1.5	YS11KAE-TF5-ARZ	1	11.93	14.26	15	200-230/3/60	9.30	58.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	104	2.36	144.02	5/8"	3/8"
FBELZ0180M9C	1.8	YS12KAE-TF5-ARZ	1	11.33	13.51	20	200-230/3/60	8.70	58.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	104	3.41	208.09	5/8"	3/8"
FBELZ0200M9C	2.0	YS14KAE-TF5-ARZ	1	12.23	14.63	25	200-230/3/60	9.60	58.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	3.79	231.34	7/8"	3/8"
FBELZ0250M9C	2.5	YS19KAE-TF5-ARZ	1	13.43	16.13	25	200-230/3/60	10.80	76.90	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	4.89	298.47	7/8"	3/8"
FBELZ0300M9C	3.0	YS21KAE-TF5-ARZ	1	16.33	19.76	30	200-230/3/60	13.70	93.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0350M9C	3.5	YS24KAE-TF5-ARZ	1	16.53	20.01	40	200-230/3/60	13.90	93.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0400M9C	4.0	YS26KAE-TF5-ARZ	1	20.20	24.80	40	200-230/3/60	18.40	114.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0450M9C	4.5	YS30KAE-TF5-ARZ	1	21.80	26.80	45	200-230/3/60	20.00	114.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0500M9C	5.0	YS33KAE-TF5-ESH	1	21.00	25.80	45	200-230/3/60	19.20	123.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	145	8.81	537.74	1-1/8"	5/8"
FBELZ0600M9C	6.0	YS40KAE-TF5-ESH	1	23.30	28.68	50	200-230/3/60	21.50	156.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	9.39	572.83	1-1/8"	5/8"
Temperatura Media 1 - 6 HP 460V-3-60																							
FBELZ0100M9D	1.0	YS09KAE-TFD-ARZ	1	4.03	4.88	15	460/3/60	3.40	28.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	104	2.36	144.02	5/8"	3/8"
FBELZ0150M9D	1.5	YS11KAE-TFD-ARZ	1	4.43	5.38	15	460/3/60	3.80	28.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	104	2.36	144.02	5/8"	3/8"
FBELZ0180M9D	1.8	YS12KAE-TFD-ARZ	1	4.93	6.01	15	460/3/60	4.30	29.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	104	3.41	208.09	5/8"	3/8"
FBELZ0200M9D	2.0	YS14KAE-TFD-ARZ	1	5.43	6.63	15	460/3/60	4.80	29.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	3.79	231.34	7/8"	3/8"
FBELZ0250M9D	2.5	YS19KAE-TFD-ARZ	1	5.53	6.76	15	460/3/60	4.90	41.60	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	4.89	298.47	7/8"	3/8"
FBELZ0300M9D	3.0	YS21KAE-TFD-ARZ	1	6.83	8.38	15	460/3/60	6.20	48.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0350M9D	3.5	YS24KAE-TFD-ARZ	1	6.83	8.38	15	460/3/60	6.20	48.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0400M9D	4.0	YS26KAE-TFD-ARZ	1	9.34	11.44	20	460/3/60	8.40	58.00	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0450M9D	4.5	YS30KAE-TFD-ARZ	1	9.94	12.19	20	460/3/60	9.00	52.00	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0500M9D	5.0	YS33KAE-TFD-ESH	1	9.64	11.82	20	460/3/60	8.70	62.00	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	145	8.81	537.74	1-1/8"	5/8"
FBELZ0600M9D	6.0	YS40KAE-TFD-ESH	1	9.24	11.32	15	460/3/60	8.30	75.00	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	141	9.39	572.83	1-1/8"	5/8"

Modelo Unidad	H.P.	Compresor	Cant. Comp.	Datos Eléctricos										Caudal de aire	Dimensiones (Pulgadas)			Peso Total U.C. (Kg)	Cálculo de Volumen Interno para carga de refrigerante (condensador y línea de líquido)		Conexiones (DI) pulg		
				Consumo				Compresor		Motor-Ventilador					VOLTAJE (V)	Largo	Ancho		Alto	Litros	in³	Succión	Líquido
				FLA (A)	MCA (A)	MOPD (A)	VOLTAJE	RL (A)	LRA (A)	Watts	CANT.	TIPO	CON-SUMO MOTOR (A)										
Temperatura Baja 2 - 5 HP 230V-160																							
FBELZ0200L9B	2.0	YF05KSE-PFV	1	16.23	19.63	30.00	200-230/1/60	13.60	62.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	3.79	231.34	7/8"	3/8"
FBELZ0250L9B	2.5	YF06KSE-PFV	1	19.03	23.13	35.00	200-230/1/60	16.40	73.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	4.89	298.47	7/8"	3/8"
FBELZ0300L9B	3.0	YF07KSE-PFV	1	16.93	20.51	30.00	200-230/1/60	14.30	88.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0350L9B	3.5	YF09KSE-PFV	1	20.83	25.38	40.00	200-230/1/60	18.20	109.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0400L9B	4.0	YF10KAE-PFV	1	26.80	33.05	50.00	200-230/1/60	25.00	129.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0500L9B	5.0	YF13KAE-PFV	1	29.30	36.18	60.00	200-230/1/60	27.50	169.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	145	8.81	537.74	1-1/8"	5/8"
Temperatura Baja 2 - 7.5 HP 230V-3-60																							
FBELZ0200L9C	2.0	YF05KSE-TF5	1	12.23	14.26	20.00	200-230/3/60	9.30	55.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	3.79	231.34	7/8"	3/8"
FBELZ0250L9C	2.5	YF06KSE-TF5	1	13.43	14.63	20.00	200-230/3/60	9.60	63.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	4.89	298.47	7/8"	3/8"
FBELZ0300L9C	3.0	YF07KSE-TF5	1	16.33	14.63	20.00	200-230/3/60	9.60	77.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0350L9C	3.5	YF09KSE-TF5	1	16.53	17.76	25.00	200-230/3/60	12.10	88.00	340	1	EC	2.63	230/1/60	2295	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0400L9C	4.0	YF10KAE-TF5	1	20.20	18.30	30.00	200-230/3/60	13.20	99.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0500L9C	5.0	YF13KAE-TF5	1	21.00	25.43	40.00	200-230/3/60	18.90	123.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	145	8.81	537.74	1-1/8"	5/8"
FBELZ0600L9C	6.0	YF15KAE-TF5	1	23.30	29.05	50.00	200-230/3/60	21.80	156.00	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	9.39	572.83	1-1/8"	5/8"
FBELZ0750L9C	7.5	YF22KAE-TF7	1	23.30	23.05	40.00	200-230/3/60	17.00	106.60	330	1	EC	1.8	230/1/60	3892	55.47	22.46	33.46	141	9.39	572.83	1-1/8"	5/8"
Temperatura Baja 2 - 7.5 HP 460V-3-60																							
FBELZ0200L9D	2.0	YF05KSE-TFD	1	4.93	6.01	15.00	460/3/60	4.30	27.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	3.79	231.34	7/8"	3/8"
FBELZ0250L9D	2.5	YF06KSE-TFD	1	5.63	6.88	15.00	460/3/60	5.00	31.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	4.89	298.47	7/8"	3/8"
FBELZ0300L9D	3.0	YF07KSE-TFD	1	5.63	6.88	15.00	460/3/60	5.00	39.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0350L9D	3.5	YF09KSE-TFD	1	7.03	8.63	15.00	460/3/60	6.40	44.00	340	1	EC	0.63	460/1/60	2296	49.42	19.26	23.67	105	5.22	318.73	7/8"	1/2"
FBELZ0400L9D	4.0	YF10KAE-TFD	1	8.84	10.82	15.00	460/3/60	7.90	49.50	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0500L9D	5.0	YF13KAE-TFD	1	9.84	12.07	20.00	460/3/60	8.90	62.00	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	141	8.22	501.68	7/8"	5/8"
FBELZ0600L9D	6.0	YF15KAE-TFD	1	9.84	12.07	20.00	460/3/60	8.90	75.00	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	145	8.81	537.74	1-1/8"	5/8"
FBELZ0750L9D	7.5	YF22KAE-TFD	1	15.34	18.94	30.00	460/3/60	14.40	121.40	545	1	EC	0.94	460/1/60	4590	55.47	22.46	33.46	141	9.39	572.83	1-1/8"	5/8"

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0100-M9C	YS09KAE-TF5	1	140	C	2,471	2,765	3,113	3,520	3,991	4,528	5,137	5,823	6,589	7,441	8,382	9,417	10,550	11,786
				P	1,290	1,318	1,346	1,371	1,395	1,417	1,437	1,456	1,473	1,488	1,502	1,514	1,525	1,535
				A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
			130	C	2,674	3,021	3,425	3,891	4,423	5,025	5,703	6,459	7,300	8,228	9,249	10,367	11,587	12,912
				P	1,151	1,179	1,205	1,229	1,251	1,271	1,290	1,307	1,322	1,335	1,347	1,357	1,366	1,373
				A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4
			120	C	2,893	3,290	3,747	4,268	4,859	5,523	6,265	7,089	8,001	9,003	10,101	11,299	12,601	14,012
				P	1,031	1,057	1,081	1,104	1,124	1,143	1,159	1,174	1,187	1,199	1,208	1,216	1,222	1,226
				A	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
			110	C	3,127	3,570	4,076	4,650	5,296	6,019	6,822	7,711	8,690	9,762	10,934	12,208	13,590	15,083
				P	926	950	973	994	1,012	1,029	1,043	1,056	1,067	1,076	1,083	1,088	1,091	1,092
				A	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8
			100	C	3,373	3,859	4,411	5,034	5,732	6,510	7,371	8,321	9,364	10,504	11,745	13,093	14,551	16,124
				P	834	857	877	896	913	927	939	949	957	964	968	970	970	969
				A	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
			90	C	3,628	4,154	4,749	5,418	6,165	6,994	7,910	8,918	10,022	11,225	12,534	13,951	15,482	17,131
				P	752	773	792	808	822	834	844	851	857	860	861	860	857	852
				A	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
FBELZ-0150-M9C	YS11KAE-TF5	1.5	140	C	2,950	3,290	3,696	4,172	4,723	5,356	6,074	6,883	7,788	8,793	9,905	11,128	12,467	13,926
				P	1,505	1,541	1,574	1,604	1,632	1,658	1,681	1,701	1,720	1,736	1,751	1,763	1,774	1,782
				A	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6
			130	C	3,179	3,582	4,054	4,600	5,225	5,934	6,733	7,626	8,618	9,714	10,920	12,240	13,680	15,245
				P	1,335	1,369	1,400	1,429	1,456	1,479	1,501	1,520	1,537	1,552	1,564	1,575	1,584	1,592
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1
			120	C	3,432	3,894	4,429	5,041	5,736	6,518	7,394	8,367	9,442	10,626	11,922	13,336	14,873	16,539
				P	1,190	1,222	1,252	1,279	1,303	1,325	1,345	1,362	1,377	1,390	1,401	1,410	1,417	1,423
				A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
			110	C	3,704	4,222	4,816	5,491	6,252	7,104	8,052	9,102	10,257	11,524	12,907	14,412	16,043	17,805
				P	1,066	1,097	1,124	1,149	1,171	1,191	1,208	1,224	1,237	1,248	1,256	1,263	1,269	1,272
				A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
			100	C	3,993	4,563	5,212	5,946	6,769	7,687	8,705	9,827	11,059	12,405	13,872	15,463	17,184	19,040
				P	961	988	1,013	1,036	1,056	1,073	1,088	1,101	1,112	1,120	1,127	1,131	1,134	1,135
				A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
			90	C	4,293	4,912	5,613	6,403	7,285	8,265	9,348	10,540	11,844	13,267	14,812	16,487	18,294	20,240
				P	868	893	916	936	953	968	980	990	998	1,004	1,008	1,010	1,010	1,008
				A	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
FBELZ-0180-M9C	YS12KAE-TF5	1.8	140	C	3,514	3,901	4,362	4,904	5,532	6,252	7,070	7,993	9,026	10,175	11,446	12,845	14,379	16,053
				P	1,680	1,725	1,767	1,807	1,843	1,877	1,908	1,936	1,962	1,983	2,002	2,018	2,030	2,039
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3
			130	C	3,764	4,226	4,766	5,390	6,104	6,914	7,826	8,845	9,979	11,232	12,611	14,122	15,770	17,563
				P	1,496	1,539	1,579	1,617	1,651	1,683	1,712	1,738	1,761	1,781	1,797	1,810	1,820	1,827
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
			120	C	4,042	4,575	5,189	5,891	6,687	7,581	8,582	9,693	10,922	12,275	13,757	15,374	17,133	19,040
				P	1,338	1,378	1,416	1,451	1,484	1,513	1,540	1,563	1,583	1,600	1,614	1,625	1,632	1,636
				A	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3
			110	C	4,345	4,943	5,627	6,402	7,274	8,249	9,333	10,532	11,852	13,300	14,880	16,599	18,463	20,479
				P	1,201	1,239	1,275	1,307	1,337	1,363	1,387	1,407	1,425	1,439	1,450	1,457	1,461	1,461
				A	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
			100	C	4,667	5,327	6,075	6,918	7,862	8,913	10,076	11,357	12,764	14,301	15,975	17,791	19,756	21,876
				P	1,083	1,118	1,151	1,180	1,206	1,230	1,250	1,267	1,281	1,292	1,299	1,303	1,304	1,301
				A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5
			90	C	5,003	5,720	6,528	7,435	8,446	9,567	10,804	12,164	13,652	15,274	17,037	18,945	21,006	23,225
				P	980	1,012	1,040	1,066	1,089	1,109	1,126	1,139	1,150	1,157	1,160	1,160	1,157	1,150
				A	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2
FBELZ-0200-M9C	YS14KAE-TF5	2	140	C	4,112	4,626	5,221	5,904	6,684	7,569	8,566	9,683	10,929	12,310	13,835	15,512	17,349	19,353
				P	2,004	2,054	2,100	2,144	2,185	2,223	2,258	2,290	2,319	2,345	2,368	2,389	2,406	2,421
				A	6.1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
			130	C	4,467	5,064	5,747	6,524	7,403	8,391	9,497	10,728	12,092	13,597	15,251	17,062	19,037	21,185
				P	1,776	1,825	1,871	1,913	1,953	1,989	2,023	2,053	2,081	2,105	2,127	2,145	2,161	2,173
				A	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6
			120	C	4,846	5,521	6,287	7,152	8,124	9,211	10,420	11,759	13,236	14,860	16,637	18,576	20,685	22,971
				P	1,582	1,629	1,673	1,714	1,751	1,786	1,817	1,846	1,871	1,893	1,912	1,928	1,941	1,951
				A	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1
			110	C	5,243	5,991	6,835	7,783	8,843	10,023	11,329	12,772	14,357	16,093	17,988	20,050	22,287	24,706
				P	1,417	1,461	1,503	1,541	1,576	1,608	1,637	1,662	1,684	1,704	1,720	1,732	1,742	1,748
				A	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7
			100	C	5,655	6,471	7,387	8,413	9,555	10,822	12,221	13,761	15,449	17,293	19,301	21,480	23,839	26,386
				P	1,275	1,317	1,355	1,390	1,422	1,451	1,476	1,498	1,517	1,532	1,544	1,553	1,559	1,561
				A	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2
			90	C	6,077	6,955	7,938	9,036	10,256	11,605	13,091	14,723	16,508	18,454	20,569	22,861	25,338	28,006
				P	1,153	1,191	1,226	1,257	1,285	1,310	1,331	1,349	1,363	1,374	1,382	1,386	1,387	1,385
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0250-M9C	YS19KAE-TF5	2.5	140	C	5,192	5,981	6,865	7,854	8,958	10,190	11,560	13,079	14,757	16,606	18,636	20,859	23,285	25,925
				P	2,569	2,647	2,721	2,791	2,857	2,920	2,977	3,031	3,080	3,124	3,163	3,197	3,226	3,249
				A	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.4	9.5	9.6	9.6
			130	C	5,830	6,705	7,682	8,773	9,988	11,339	12,836	14,490	16,312	18,313	20,504	22,895	25,498	28,324
				P	2,303	2,378	2,449	2,516	2,579	2,638	2,693	2,742	2,788	2,828	2,864	2,894	2,919	2,939
				A	7.2	7.4	7.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8	8.9
		120	C	6,454	7,411	8,478	9,668	10,990	12,456	14,077	15,863	17,825	19,974	22,322	24,879	27,656	30,664	
			P	2,070	2,141	2,208	2,272	2,331	2,385	2,436	2,482	2,523	2,559	2,591	2,617	2,638	2,653	
			A	6.7	6.9	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	
		110	C	7,066	8,101	9,255	10,539	11,965	13,543	15,283	17,198	19,297	21,591	24,093	26,811	29,758	32,945	
			P	1,865	1,931	1,994	2,053	2,108	2,158	2,204	2,245	2,281	2,313	2,339	2,361	2,377	2,387	
			A	6.3	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	
		3	100	C	7,665	8,774	10,012	11,388	12,913	14,599	16,456	18,496	20,728	23,164	25,816	28,693	31,806	35,168
				P	1,684	1,746	1,804	1,857	1,907	1,952	1,993	2,029	2,060	2,086	2,107	2,123	2,133	2,138
				A	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
			90	C	8,252	9,433	10,750	12,214	13,836	15,626	17,597	19,757	22,120	24,694	27,492	30,524	33,801	37,333
				P	1,524	1,580	1,633	1,681	1,724	1,764	1,799	1,829	1,854	1,874	1,889	1,899	1,903	1,902
				A	5.6	5.8	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
FBELZ-0300-M9C	YS21KAE-TF5	3	140	C	5,802	6,674	7,649	8,741	9,964	11,329	12,850	14,540	16,412	18,479	20,753	23,247	25,975	28,950
				P	2,720	2,813	2,901	2,984	3,062	3,136	3,204	3,266	3,323	3,374	3,419	3,459	3,491	3,518
				A	8.6	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
			130	C	6,522	7,495	8,579	9,789	11,138	12,637	14,301	16,142	18,173	20,407	22,856	25,535	28,455	31,630
				P	2,450	2,536	2,618	2,695	2,768	2,835	2,897	2,953	3,004	3,049	3,088	3,121	3,147	3,167
				A	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.1	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.9	9.9
		120	C	7,218	8,286	9,475	10,798	12,267	13,895	15,696	17,683	19,867	22,263	24,884	27,741	30,848	34,219	
			P	2,211	2,291	2,367	2,437	2,503	2,564	2,619	2,669	2,714	2,752	2,785	2,811	2,831	2,845	
			A	7.5	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	
		110	C	7,894	9,053	10,340	11,770	13,354	15,107	17,040	19,166	21,500	24,053	26,838	29,869	33,158	36,719	
			P	1,999	2,073	2,142	2,206	2,266	2,320	2,368	2,412	2,449	2,481	2,507	2,526	2,539	2,546	
			A	7.1	7.3	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	
		3.5	100	C	8,554	9,798	11,179	12,710	14,405	16,276	18,335	20,597	23,074	25,779	28,724	31,923	35,389	39,135
				P	1,812	1,879	1,941	1,998	2,050	2,098	2,139	2,175	2,206	2,231	2,249	2,261	2,267	2,267
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
			90	C	9,201	10,525	11,994	13,622	15,422	17,406	19,587	21,979	24,594	27,445	30,545	33,907	37,544	41,469
				P	1,644	1,704	1,759	1,809	1,854	1,894	1,928	1,957	1,980	1,997	2,008	2,013	2,012	2,004
				A	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
FBELZ-0350-M9C	YS24KAE-TF5	3.5	140	C	6,455	7,422	8,507	9,723	11,084	12,604	14,297	16,175	18,254	20,546	23,066	25,827	28,843	32,128
				P	2,975	3,080	3,180	3,275	3,364	3,447	3,524	3,595	3,660	3,717	3,768	3,811	3,847	3,875
				A	9.6	9.8	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
			130	C	7,252	8,331	9,536	10,883	12,384	14,053	15,904	17,950	20,207	22,686	25,403	28,370	31,602	35,113
				P	2,691	2,788	2,881	2,968	3,049	3,125	3,194	3,258	3,314	3,364	3,407	3,443	3,471	3,492
				A	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.8	10.9
		120	C	8,027	9,211	10,532	12,003	13,637	15,450	17,454	19,663	22,091	24,752	27,660	30,828	34,270	37,999	
			P	2,436	2,526	2,611	2,690	2,764	2,832	2,894	2,949	2,998	3,041	3,076	3,104	3,124	3,137	
			A	8.3	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	10.1	
		110	C	8,783	10,067	11,497	13,086	14,849	16,799	18,950	21,316	23,910	26,747	29,840	33,202	36,849	40,792	
			P	2,209	2,291	2,367	2,439	2,505	2,565	2,619	2,667	2,708	2,742	2,770	2,790	2,803	2,808	
			A	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.3	9.4	9.4	9.3	
		4	100	C	9,524	10,901	12,434	14,136	16,021	18,103	20,396	22,912	25,667	28,674	31,946	35,497	39,342	43,493
				P	2,003	2,078	2,147	2,210	2,268	2,320	2,367	2,406	2,440	2,466	2,486	2,499	2,504	2,501
				A	7.4	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7
			90	C	10,251	11,716	13,347	15,156	17,158	19,366	21,794	24,455	27,365	30,535	33,981	37,716	41,753	46,106
				P	1,818	1,884	1,945	2,000	2,050	2,095	2,133	2,165	2,190	2,209	2,221	2,225	2,223	2,212
				A	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0
FBELZ-0400-M9C	YS26KAE-TF5	4	140	C	7,518	8,608	9,834	11,210	12,752	14,474	16,390	18,514	20,861	23,446	26,282	29,385	32,768	36,447
				P	3,629	3,712	3,789	3,860	3,924	3,982	4,035	4,082	4,124	4,161	4,194	4,223	4,247	4,268
				A	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4
			130	C	8,371	9,581	10,938	12,458	14,153	16,040	18,131	20,442	22,987	25,780	28,837	32,170	35,795	39,726
				P	3,207	3,290	3,367	3,437	3,501	3,559	3,611	3,658	3,700	3,737	3,770	3,798	3,822	3,843
				A	10.2	10.4	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4
		120	C	9,213	10,538	12,022	13,679	15,523	17,569	19,831	22,323	25,060	28,057	31,327	34,886	38,748	42,926	
			P	2,843	2,925	2,999	3,068	3,130	3,187	3,237	3,283	3,323	3,359	3,390	3,417	3,440	3,460	
			A	9.3	9.5	9.7	9.8	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.6	10.6	
		110	C	10,044	11,480	13,085	14,874	16,861	19,060	21,487	24,156	27,080	30,275	33,754	37,533	41,625	46,046	
			P	2,530	2,609	2,681	2,746	2,806	2,859	2,907	2,950	2,988	3,021	3,049	3,074	3,094	3,111	
			A	8.6	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.7	9.8	9.8	9.9	
100	C	10,865	12,405	14,125	16,041	18,166	20,514	23,100	25,939	29,045	32,433	36,116	40,109	44,427	49,084			
	P	2,261	2,336	2,403	2,465	2,520	2,569	2,613	2,652	2,686	2,715	2,739	2,760	2,777	2,790			
	A	8.0	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2			
90	C	11,673	13,312	15,143	17,180	19,437	21,929	24,670	27,674	30,956	34,531	38,412	42,615	47,153	52,042			
	P	2,030	2,099	2,161	2,217	2,267	2,311	2,349	2,383	2,411	2,435	2,454	2,470	2,481	2,489			
	A	7.5	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0450-M9C	YS30KAE-TF5	4.5	140	C	8,464	9,687	11,055	12,586	14,296	16,205	18,328	20,683	23,289	26,163	29,321	32,783	36,564	40,684
				P	3,685	3,839	3,984	4,120	4,246	4,363	4,470	4,568	4,656	4,734	4,802	4,860	4,908	4,947
				A	11.3	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.1	13.4	13.5	13.7	13.9	14.0	14.1	14.2
			130	C	9,413	10,779	12,302	13,999	15,888	17,987	20,312	22,883	25,716	28,828	32,238	35,963	40,020	44,426
				P	3,357	3,499	3,631	3,755	3,869	3,974	4,069	4,156	4,232	4,300	4,357	4,405	4,443	4,472
				A	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8	12.0	12.3	12.4	12.6	12.8	12.9	13.0	13.1	13.1
			120	C	10,353	11,854	13,525	15,383	17,444	19,727	22,250	25,029	28,082	31,428	35,082	39,064	43,390	48,078
				P	3,059	3,188	3,308	3,419	3,522	3,615	3,699	3,774	3,840	3,897	3,944	3,982	4,011	4,029
				A	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.3	11.5	11.6	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1	12.1
			110	C	11,282	12,914	14,726	16,738	18,965	21,427	24,139	27,121	30,389	33,961	37,854	42,086	46,675	51,638
				P	2,785	2,902	3,010	3,110	3,201	3,283	3,357	3,421	3,477	3,523	3,560	3,589	3,608	3,617
				A	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4	10.6	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.2	11.3	11.3
			100	C	12,201	13,956	15,905	18,064	20,451	23,085	25,982	29,159	32,635	36,428	40,553	45,030	49,876	55,107
				P	2,535	2,640	2,736	2,825	2,904	2,976	3,039	3,093	3,138	3,175	3,203	3,221	3,231	3,232
				A	8.8	9.1	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5	10.4
			90	C	13,110	14,982	17,060	19,361	21,902	24,701	27,776	31,144	34,822	38,828	43,180	47,895	52,991	58,485
				P	2,304	2,397	2,483	2,560	2,629	2,690	2,743	2,787	2,822	2,849	2,868	2,878	2,879	2,871
				A	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.8	9.7	9.7	9.6
FBELZ-0500-M9C	YS33KAE-TF5	5	140	C	9,739	11,099	12,649	14,404	16,381	18,597	21,068	23,812	26,845	30,183	33,843	37,842	42,197	46,923
				P	4,257	4,378	4,506	4,640	4,777	4,917	5,056	5,193	5,326	5,454	5,573	5,683	5,780	5,864
				A	13.0	13.2	13.5	13.8	14.1	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.2	16.4	16.6
			130	C	10,957	12,488	14,221	16,172	18,357	20,794	23,498	26,486	29,775	33,383	37,324	41,616	46,276	51,320
				P	3,863	3,972	4,088	4,211	4,337	4,464	4,592	4,717	4,838	4,953	5,060	5,158	5,243	5,314
				A	12.1	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.9	14.2	14.4	14.7	15.0	15.2	15.4	15.6
			120	C	12,107	13,799	15,704	17,840	20,222	22,867	25,792	29,014	32,549	36,414	40,625	45,200	50,154	55,505
				P	3,502	3,601	3,708	3,820	3,935	4,053	4,170	4,284	4,395	4,499	4,596	4,682	4,756	4,816
				A	11.3	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	13.0	13.2	13.5	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5
			110	C	13,206	15,048	17,114	19,423	21,991	24,834	27,969	31,413	35,183	39,294	43,764	48,609	53,847	59,493
				P	3,173	3,264	3,362	3,465	3,572	3,681	3,788	3,894	3,995	4,090	4,177	4,254	4,318	4,368
				A	10.5	10.8	11.0	11.3	11.6	11.9	12.1	12.4	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	13.5
			100	C	14,273	16,252	18,468	20,940	23,682	26,711	30,045	33,700	37,693	42,039	46,757	51,862	57,371	63,301
				P	2,876	2,959	3,050	3,146	3,245	3,346	3,446	3,544	3,637	3,724	3,803	3,872	3,928	3,970
				A	9.8	10.1	10.3	10.6	10.9	11.1	11.4	11.6	11.9	12.1	12.3	12.4	12.5	12.6
			90	C	15,322	17,428	19,783	22,406	25,311	28,516	32,038	35,892	40,097	44,667	49,621	54,975	60,745	66,947
				P	2,607	2,685	2,770	2,860	2,953	3,048	3,142	3,233	3,320	3,400	3,472	3,534	3,583	3,618
				A	9.3	9.5	9.8	10.0	10.3	10.5	10.7	11.0	11.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
FBELZ-0600-M9C	YS40KAE-TF5	6	140	C	11,721	13,376	15,239	17,331	19,676	22,294	25,208	28,440	32,013	35,949	40,270	44,998	50,155	55,764
				P	5,102	5,212	5,332	5,462	5,599	5,741	5,886	6,032	6,177	6,319	6,456	6,587	6,708	6,818
				A	15.8	16.0	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.1	18.4	18.7	19.1	19.4	19.6
			130	C	13,106	14,952	17,022	19,339	21,924	24,800	27,989	31,514	35,395	39,656	44,319	49,406	54,938	60,940
				P	4,554	4,665	4,785	4,914	5,048	5,187	5,327	5,468	5,606	5,741	5,869	5,989	6,099	6,197
				A	14.4	14.7	14.9	15.2	15.5	15.9	16.2	16.5	16.9	17.2	17.5	17.8	18.1	18.4
			120	C	14,442	16,469	18,736	21,266	24,082	27,206	30,659	34,464	38,643	43,219	48,213	53,648	59,546	65,929
				P	4,080	4,190	4,309	4,436	4,567	4,701	4,836	4,969	5,100	5,225	5,344	5,453	5,550	5,635
				A	13.3	13.6	13.8	14.2	14.5	14.8	15.1	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7	16.9	17.2
			110	C	15,741	17,937	20,391	23,125	26,161	29,521	33,227	37,303	41,769	46,649	51,964	57,736	63,988	70,742
				P	3,670	3,780	3,897	4,019	4,146	4,274	4,402	4,528	4,650	4,765	4,872	4,968	5,053	5,123
				A	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.6	15.8	16.0
			100	C	17,014	19,369	21,998	24,924	28,170	31,756	35,705	40,041	44,783	49,956	55,581	61,680	68,276	75,391
				P	3,318	3,425	3,538	3,656	3,777	3,898	4,018	4,135	4,247	4,350	4,445	4,528	4,598	4,652
				A	11.5	11.8	12.1	12.4	12.7	13.0	13.4	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6	14.8	14.9
			90	C	18,271	20,774	23,569	26,677	30,120	33,922	38,104	42,688	47,697	53,152	59,077	65,492	72,421	79,885
				P	3,014	3,117	3,226	3,338	3,452	3,565	3,676	3,783	3,883	3,974	4,055	4,124	4,178	4,215
				A	10.9	11.2	11.5	11.8	12.1	12.3	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	13.8

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

R-454C
Sobrecalentamiento: 20 F
Subenfriamiento natural: 2 F

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0100-M9B	YS09KAE-PFV	1	140	C	2,471	2,765	3,113	3,520	3,991	4,528	5,137	5,823	6,589	7,441	8,382	9,417	10,550	11,786
				P	1,312	1,345	1,376	1,405	1,431	1,455	1,477	1,496	1,513	1,528	1,540	1,550	1,557	1,562
				A	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8
			130	C	2,674	3,021	3,425	3,891	4,423	5,025	5,703	6,459	7,300	8,228	9,249	10,367	11,587	12,912
				P	1,169	1,200	1,229	1,255	1,279	1,301	1,321	1,338	1,353	1,366	1,376	1,384	1,389	1,392
				A	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1
			120	C	2,893	3,290	3,747	4,268	4,859	5,523	6,265	7,089	8,001	9,003	10,101	11,299	12,601	14,012
				P	1,046	1,074	1,101	1,125	1,147	1,167	1,184	1,199	1,212	1,223	1,231	1,236	1,239	1,240
				A	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.5
			110	C	3,127	3,570	4,076	4,650	5,296	6,019	6,822	7,711	8,690	9,762	10,934	12,208	13,590	15,083
				P	939	966	990	1,012	1,032	1,049	1,064	1,077	1,088	1,096	1,101	1,105	1,106	1,104
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
			100	C	3,373	3,859	4,411	5,034	5,732	6,510	7,371	8,321	9,364	10,504	11,745	13,093	14,551	16,124
				P	847	871	893	913	930	945	958	968	976	982	986	987	985	981
				A	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4
			90	C	3,628	4,154	4,749	5,418	6,165	6,994	7,910	8,918	10,022	11,225	12,534	13,951	15,482	17,131
				P	766	787	807	824	839	852	862	870	876	879	880	879	875	869
				A	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0
FBELZ-0150-M9B	YS11KAE-PFV	1.5	140	C	2,950	3,290	3,696	4,172	4,723	5,356	6,074	6,883	7,788	8,793	9,905	11,128	12,467	13,926
				P	1,509	1,554	1,594	1,631	1,664	1,694	1,720	1,744	1,764	1,781	1,795	1,807	1,816	1,822
				A	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0
			130	C	3,179	3,582	4,054	4,600	5,225	5,934	6,733	7,626	8,618	9,714	10,920	12,240	13,680	15,245
				P	1,344	1,385	1,422	1,455	1,485	1,512	1,536	1,556	1,574	1,589	1,601	1,610	1,617	1,622
				A	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
			120	C	3,432	3,894	4,429	5,041	5,736	6,518	7,394	8,367	9,442	10,626	11,922	13,336	14,873	16,539
				P	1,203	1,240	1,273	1,303	1,330	1,354	1,375	1,393	1,408	1,421	1,431	1,438	1,443	1,446
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4
			110	C	3,704	4,222	4,816	5,491	6,252	7,104	8,052	9,102	10,257	11,524	12,907	14,412	16,043	17,805
				P	1,081	1,115	1,145	1,172	1,196	1,217	1,235	1,250	1,263	1,273	1,281	1,286	1,290	1,291
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7
			100	C	3,993	4,563	5,212	5,946	6,769	7,687	8,705	9,827	11,059	12,405	13,872	15,463	17,184	19,040
				P	976	1,006	1,033	1,057	1,078	1,096	1,112	1,124	1,135	1,143	1,148	1,152	1,153	1,153
				A	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
			90	C	4,293	4,912	5,613	6,403	7,285	8,265	9,348	10,540	11,844	13,267	14,812	16,487	18,294	20,240
				P	885	911	935	956	974	989	1,002	1,012	1,020	1,025	1,029	1,031	1,030	1,028
				A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7
FBELZ-0180-M9B	YS12KAE-PFV	1.8	140	C	3,514	3,901	4,362	4,904	5,532	6,252	7,070	7,993	9,026	10,175	11,446	12,845	14,379	16,053
				P	1,710	1,761	1,808	1,851	1,891	1,927	1,959	1,988	2,013	2,034	2,052	2,067	2,078	2,085
				A	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1
			130	C	3,764	4,226	4,766	5,390	6,104	6,914	7,826	8,845	9,979	11,232	12,611	14,122	15,770	17,563
				P	1,526	1,573	1,617	1,657	1,694	1,727	1,757	1,782	1,805	1,824	1,839	1,851	1,860	1,865
				A	6.8	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2
			120	C	4,042	4,575	5,189	5,891	6,687	7,581	8,582	9,693	10,922	12,275	13,757	15,374	17,133	19,040
				P	1,366	1,410	1,451	1,488	1,522	1,552	1,578	1,601	1,621	1,637	1,650	1,659	1,665	1,668
				A	6.1	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4
			110	C	4,345	4,943	5,627	6,402	7,274	8,249	9,333	10,532	11,852	13,300	14,880	16,599	18,463	20,479
				P	1,228	1,269	1,306	1,340	1,370	1,397	1,420	1,440	1,457	1,470	1,480	1,487	1,491	1,491
				A	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
			100	C	4,667	5,327	6,075	6,918	7,862	8,913	10,076	11,357	12,764	14,301	15,975	17,791	19,756	21,876
				P	1,108	1,145	1,179	1,209	1,236	1,259	1,279	1,296	1,310	1,320	1,327	1,331	1,332	1,330
				A	5.0	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
			90	C	5,003	5,720	6,528	7,435	8,446	9,567	10,804	12,164	13,652	15,274	17,037	18,945	21,006	23,225
				P	1,002	1,036	1,066	1,092	1,116	1,136	1,153	1,166	1,177	1,184	1,188	1,189	1,187	1,182
				A	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4
FBELZ-0200-M9B	YS14KAE-PFV	2	140	C	4,112	4,626	5,221	5,904	6,684	7,569	8,566	9,683	10,929	12,310	13,835	15,512	17,349	19,353
				P	1,949	2,016	2,078	2,135	2,188	2,236	2,280	2,319	2,353	2,383	2,409	2,430	2,446	2,459
				A	8.6	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0	10.2	10.3	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
			130	C	4,467	5,064	5,747	6,524	7,403	8,391	9,497	10,728	12,092	13,597	15,251	17,062	19,037	21,185
				P	1,750	1,811	1,868	1,921	1,969	2,013	2,052	2,087	2,118	2,144	2,166	2,184	2,198	2,207
				A	7.7	8.0	8.2	8.5	8.7	8.8	9.0	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7
			120	C	4,846	5,521	6,287	7,152	8,124	9,211	10,420	11,759	13,236	14,860	16,637	18,576	20,685	22,971
				P	1,576	1,632	1,684	1,732	1,776	1,815	1,850	1,881	1,908	1,931	1,950	1,964	1,975	1,981
				A	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7
			110	C	5,243	5,991	6,835	7,783	8,843	10,023	11,329	12,772	14,357	16,093	17,988	20,050	22,287	24,706
				P	1,424	1,475	1,523	1,566	1,605	1,640	1,671	1,697	1,720	1,739	1,755	1,766	1,773	1,777
				A	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9
			100	C	5,655	6,471	7,387	8,413	9,555	10,822	12,221	13,761	15,449	17,293	19,301	21,480	23,839	26,386
				P	1,291	1,338	1,380	1,418	1,452	1,483	1,509	1,532	1,551	1,566	1,578	1,586	1,590	1,591
				A	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
			90	C	6,077	6,955	7,938	9,036	10,256	11,605	13,091	14,723	16,508	18,454	20,569	22,861	25,338	28,006
				P	1,174	1,215	1,252	1,285	1,315	1,341	1,363	1,382	1,397	1,408	1,416	1,421	1,422	1,420
				A	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.															
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
FBELZ-0250-M9B	YS19KAE-PFV	2.5	140	C	5,192	5,981	6,865	7,854	8,958	10,190	11,560	13,079	14,757	16,606	18,636	20,859	23,285	25,925		
				P	2,587	2,676	2,761	2,841	2,916	2,986	3,051	3,109	3,161	3,207	3,245	3,276	3,299	3,313		
				A	11.6	12.0	12.3	12.7	13.0	13.3	13.5	13.8	14.0	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6		
			130	C	5,830	6,705	7,682	8,773	9,988	11,339	12,836	14,490	16,312	18,313	20,504	22,895	25,498	28,324		
				P	2,327	2,410	2,489	2,563	2,633	2,698	2,758	2,811	2,859	2,900	2,934	2,960	2,979	2,991		
				A	10.5	10.8	11.2	11.5	11.8	12.0	12.3	12.5	12.7	12.9	13.0	13.2	13.2	13.3		
			120	C	6,454	7,411	8,478	9,668	10,990	12,456	14,077	15,863	17,825	19,974	22,322	24,879	27,656	30,664		
				P	2,100	2,176	2,249	2,318	2,382	2,442	2,496	2,545	2,587	2,624	2,653	2,676	2,691	2,699		
				A	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	11.9	12.0	12.1	12.1		
			110	C	7,066	8,101	9,255	10,539	11,965	13,543	15,283	17,198	19,297	21,591	24,093	26,811	29,758	32,945		
				P	1,900	1,971	2,037	2,100	2,159	2,213	2,262	2,305	2,343	2,375	2,400	2,418	2,429	2,433		
				A	8.7	9.0	9.3	9.5	9.8	10.0	10.3	10.5	10.6	10.8	10.9	11.0	11.0	11.0		
		100	C	7,665	8,774	10,012	11,388	12,913	14,599	16,456	18,496	20,728	23,164	25,816	28,693	31,806	35,168			
			P	1,725	1,789	1,850	1,906	1,959	2,007	2,051	2,089	2,122	2,149	2,169	2,183	2,190	2,190			
			A	8.0	8.2	8.5	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.7	9.9	10.0	10.0	10.1	10.1			
			90	C	8,252	9,433	10,750	12,214	13,836	15,626	17,597	19,757	22,120	24,694	27,492	30,524	33,801	37,333		
				P	1,570	1,627	1,681	1,731	1,778	1,821	1,858	1,891	1,919	1,941	1,957	1,966	1,969	1,964		
				A	7.3	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.1	9.2	9.1		
		FBELZ-0300-M9B	YS21KAE-PFV	3	140	C	5,802	6,674	7,649	8,741	9,964	11,329	12,850	14,540	16,412	18,479	20,753	23,247	25,975	28,950
						P	2,727	2,827	2,924	3,016	3,103	3,185	3,260	3,329	3,390	3,444	3,490	3,527	3,555	3,574
						A	12.7	13.2	13.6	14.0	14.4	14.8	15.1	15.4	15.7	15.9	16.0	16.2	16.3	16.3
					130	C	6,522	7,495	8,579	9,789	11,138	12,637	14,301	16,142	18,173	20,407	22,856	25,535	28,455	31,630
						P	2,469	2,561	2,650	2,735	2,814	2,888	2,956	3,018	3,072	3,120	3,159	3,190	3,211	3,224
						A	11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	13.6	13.9	14.2	14.4	14.6	14.7	14.8	14.9	14.9
120	C				7,218	8,286	9,475	10,798	12,267	13,895	15,696	17,683	19,867	22,263	24,884	27,741	30,848	34,219		
	P				2,239	2,324	2,405	2,482	2,554	2,620	2,681	2,736	2,784	2,824	2,857	2,882	2,897	2,903		
	A				10.8	11.2	11.6	11.9	12.3	12.6	12.8	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7		
110	C				7,894	9,053	10,340	11,770	13,354	15,107	17,040	19,166	21,500	24,053	26,838	29,869	33,158	36,719		
	P				2,035	2,112	2,185	2,254	2,319	2,378	2,432	2,480	2,521	2,555	2,581	2,599	2,609	2,609		
	A				10.0	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.8	12.1	12.2	12.4	12.5	12.5	12.5	12.5		
100	C			8,554	9,798	11,179	12,710	14,405	16,276	18,335	20,597	23,074	25,779	28,724	31,923	35,389	39,135			
	P			1,852	1,921	1,987	2,048	2,105	2,158	2,204	2,245	2,280	2,307	2,327	2,339	2,342	2,337			
	A			9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.4	11.5	11.5	11.4	11.4			
	90			C	9,201	10,525	11,994	13,622	15,422	17,406	19,587	21,979	24,594	27,445	30,545	33,907	37,544	41,469		
				P	1,687	1,748	1,806	1,860	1,910	1,955	1,995	2,029	2,057	2,078	2,091	2,097	2,094	2,083		
				A	8.6	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9	10.1	10.2	10.4	10.4	10.5	10.5	10.5	10.4		
FBELZ-0350-M9B	YS24KAE-PFV			3.5	140	C	6,455	7,422	8,507	9,723	11,084	12,604	14,297	16,175	18,254	20,546	23,066	25,827	28,843	32,128
						P	3,024	3,133	3,237	3,336	3,428	3,515	3,596	3,669	3,735	3,794	3,844	3,886	3,919	3,943
						A	13.6	14.1	14.6	15.0	15.4	15.8	16.1	16.4	16.7	16.9	17.1	17.3	17.4	17.5
					130	C	7,252	8,331	9,536	10,883	12,384	14,053	15,904	17,950	20,207	22,686	25,403	28,370	31,602	35,113
						P	2,734	2,836	2,932	3,023	3,109	3,188	3,261	3,328	3,387	3,438	3,482	3,517	3,543	3,561
						A	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1	14.4	14.8	15.0	15.3	15.5	15.7	15.8	15.9	16.0
		120	C		8,027	9,211	10,532	12,003	13,637	15,450	17,454	19,663	22,091	24,752	27,660	30,828	34,270	37,999		
			P		2,477	2,571	2,660	2,743	2,821	2,894	2,959	3,018	3,070	3,115	3,151	3,180	3,199	3,210		
			A		11.4	11.8	12.2	12.6	13.0	13.3	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.6		
		110	C		8,783	10,067	11,497	13,086	14,849	16,799	18,950	21,316	23,910	26,747	29,840	33,202	36,849	40,792		
			P		2,248	2,334	2,415	2,491	2,562	2,627	2,685	2,737	2,782	2,819	2,849	2,870	2,883	2,887		
			A		10.5	10.9	11.3	11.6	11.9	12.2	12.5	12.7	12.9	13.0	13.2	13.3	13.3	13.3		
		100	C	9,524	10,901	12,434	14,136	16,021	18,103	20,396	22,912	25,667	28,674	31,946	35,497	39,342	43,493			
			P	2,043	2,121	2,195	2,263	2,326	2,384	2,435	2,479	2,517	2,547	2,570	2,584	2,590	2,587			
			A	9.7	10.0	10.4	10.7	11.0	11.2	11.5	11.7	11.8	12.0	12.0	12.1	12.1	12.1			
			90	C	10,251	11,716	13,347	15,156	17,158	19,366	21,794	24,455	27,365	30,535	33,981	37,716	41,753	46,106		
				P	1,858	1,929	1,994	2,055	2,111	2,161	2,205	2,242	2,272	2,295	2,311	2,318	2,317	2,308		
				A	8.9	9.3	9.6	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.8	10.9	11.0	11.0	11.0	11.0		
		FBELZ-0400-M9B	YS26KAE-PFV	4	140	C	7,518	8,608	9,834	11,210	12,752	14,474	16,390	18,514	20,861	23,446	26,282	29,385	32,768	36,447
						P	3,741	3,825	3,903	3,973	4,038	4,096	4,148	4,194	4,235	4,270	4,300	4,325	4,346	4,362
						A	17.0	17.4	17.7	18.0	18.2	18.5	18.7	18.9	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6
					130	C	8,371	9,581	10,938	12,458	14,153	16,040	18,131	20,442	22,987	25,780	28,837	32,170	35,795	39,726
						P	3,302	3,386	3,463	3,534	3,598	3,656	3,709	3,755	3,797	3,833	3,864	3,890	3,912	3,929
						A	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.5	16.8	17.0	17.1	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7
120	C				9,213	10,538	12,022	13,679	15,523	17,569	19,831	22,323	25,060	28,057	31,327	34,886	38,748	42,926		
	P				2,924	3,007	3,083	3,152	3,216	3,273	3,325	3,371	3,412	3,447	3,478	3,505	3,527	3,544		
	A				13.4	13.8	14.1	14.4	14.6	14.9	15.1	15.3	15.5	15.6	15.8	15.9	16.0	16.0		
110	C				10,044	11,480	13,085	14,874	16,861	19,060	21,487	24,156	27,080	30,275	33,754	37,533	41,625	46,046		
	P				2,601	2,681	2,755	2,822	2,883	2,939	2,988	3,033	3,072	3,107	3,136	3,161	3,182	3,199		
	A				12.0	12.4	12.7	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6		
100	C			10,865	12,405	14,125	16,041	18,166	20,514	23,100	25,939	29,045	32,433	36,116	40,109	44,427	49,084			
	P			2,325	2,402	2,471	2,535	2,593	2,645	2,692	2,734	2,771	2,803	2,830	2,853	2,872	2,887			
	A			10.9	11.2	11.5	11.8	12.0	12.3	12.5	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3			
	90			C	11,673	13,312	15,143	17,180	19,437	21,929	24,670	27,674	30,956	34,531	38,412	42,615	47,153	52,042		
				P	2,089	2,160	2,225	2,285	2,338	2,386	2,429	2,467	2,500	2,528	2,552	2,572	2,588	2,599		
				A	9.9	10.2	10.5	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.1		

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0450-M9B	YS30KAE-PFV	4.5	140	C	8,464	9,687	11,055	12,586	14,296	16,205	18,328	20,683	23,289	26,163	29,321	32,783	36,564	40,684
				P	3,696	3,869	4,031	4,182	4,322	4,451	4,568	4,674	4,768	4,850	4,921	4,979	5,025	5,059
				A	16.5	17.3	18.0	18.7	19.3	19.9	20.4	20.8	21.2	21.6	21.9	22.1	22.3	22.5
			130	C	9,413	10,779	12,302	13,999	15,888	17,987	20,312	22,883	25,716	28,828	32,238	35,963	40,020	44,426
				P	3,383	3,540	3,686	3,822	3,948	4,062	4,166	4,259	4,341	4,411	4,470	4,517	4,553	4,577
				A	15.2	15.9	16.6	17.2	17.7	18.2	18.6	19.0	19.4	19.7	19.9	20.1	20.3	20.4
			120	C	10,353	11,854	13,525	15,383	17,444	19,727	22,250	25,029	28,082	31,428	35,082	39,064	43,390	48,078
				P	3,097	3,238	3,370	3,492	3,603	3,705	3,796	3,876	3,946	4,005	4,054	4,091	4,117	4,131
				A	14.0	14.6	15.2	15.8	16.2	16.7	17.1	17.4	17.7	18.0	18.2	18.3	18.4	18.5
			110	C	11,282	12,914	14,726	16,738	18,965	21,427	24,139	27,121	30,389	33,961	37,854	42,086	46,675	51,638
				P	2,834	2,961	3,079	3,187	3,286	3,375	3,454	3,523	3,582	3,630	3,669	3,697	3,714	3,720
				A	12.9	13.5	14.0	14.5	14.9	15.3	15.6	15.9	16.2	16.4	16.5	16.6	16.7	16.7
			100	C	12,201	13,956	15,905	18,064	20,451	23,085	25,982	29,159	32,635	36,428	40,553	45,030	49,876	55,107
				P	2,591	2,705	2,809	2,905	2,991	3,069	3,137	3,195	3,244	3,283	3,313	3,332	3,341	3,339
				A	11.9	12.4	12.9	13.3	13.7	14.0	14.3	14.6	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.2
			90	C	13,110	14,982	17,060	19,361	21,902	24,701	27,776	31,144	34,822	38,828	43,180	47,895	52,991	58,485
				P	2,366	2,467	2,559	2,642	2,718	2,784	2,842	2,891	2,930	2,961	2,982	2,993	2,995	2,987
				A	11.0	11.5	11.9	12.2	12.6	12.9	13.1	13.3	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7
FBELZ-0500-M9B	YS33KAE-PFV	5	140	C	9,739	11,099	12,649	14,404	16,381	18,597	21,068	23,812	26,845	30,183	33,843	37,842	42,197	46,923
				P	4,273	4,425	4,577	4,729	4,880	5,027	5,171	5,309	5,441	5,565	5,679	5,784	5,876	5,956
				A	19.5	20.2	20.9	21.6	22.3	23.0	23.6	24.2	24.8	25.4	25.9	26.3	26.8	27.1
			130	C	10,957	12,488	14,221	16,172	18,357	20,794	23,498	26,486	29,775	33,383	37,324	41,616	46,276	51,320
				P	3,904	4,037	4,171	4,305	4,438	4,569	4,696	4,818	4,934	5,043	5,143	5,233	5,312	5,379
				A	18.0	18.6	19.2	19.8	20.4	21.0	21.5	22.1	22.6	23.0	23.5	23.8	24.2	24.5
			120	C	12,107	13,799	15,704	17,840	20,222	22,867	25,792	29,014	32,549	36,414	40,625	45,200	50,154	55,505
				P	3,558	3,675	3,794	3,913	4,031	4,148	4,261	4,370	4,473	4,569	4,657	4,735	4,803	4,859
				A	16.6	17.1	17.7	18.2	18.7	19.2	19.7	20.1	20.6	21.0	21.3	21.7	21.9	22.1
			110	C	13,206	15,048	17,114	19,423	21,991	24,834	27,969	31,413	35,183	39,294	43,764	48,609	53,847	59,493
				P	3,237	3,340	3,446	3,553	3,659	3,764	3,866	3,964	4,057	4,144	4,222	4,292	4,351	4,398
				A	15.3	15.8	16.3	16.7	17.2	17.6	18.1	18.5	18.8	19.2	19.5	19.8	20.0	20.1
			100	C	14,273	16,252	18,468	20,940	23,682	26,711	30,045	33,700	37,693	42,039	46,757	51,862	57,371	63,301
				P	2,941	3,034	3,129	3,226	3,323	3,419	3,513	3,603	3,688	3,767	3,839	3,902	3,956	3,998
				A	14.1	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	16.6	17.0	17.3	17.7	17.9	18.2	18.3	18.5
			90	C	15,322	17,428	19,783	22,406	25,311	28,516	32,038	35,892	40,097	44,667	49,621	54,975	60,745	66,947
				P	2,671	2,756	2,844	2,934	3,024	3,114	3,201	3,286	3,366	3,441	3,509	3,568	3,619	3,658
				A	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7	15.0	15.4	15.7	16.1	16.4	16.6	16.8	17.0	17.1

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

R-454C
Sobrecalentamiento: 20 F
Subenfriamiento natural: 2 F

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0100-M9D	YS09KAE-TFD	1	140	C	2,471	2,765	3,113	3,520	3,991	4,528	5,137	5,823	6,589	7,441	8,382	9,417	10,550	11,786
				P	1,290	1,318	1,346	1,371	1,395	1,417	1,437	1,456	1,473	1,488	1,502	1,514	1,525	1,535
				A	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
			130	C	2,674	3,021	3,425	3,891	4,423	5,025	5,703	6,459	7,300	8,228	9,249	10,367	11,587	12,912
				P	1,151	1,179	1,205	1,229	1,251	1,271	1,290	1,307	1,322	1,335	1,347	1,357	1,366	1,373
				A	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
			120	C	2,893	3,290	3,747	4,268	4,859	5,523	6,265	7,089	8,001	9,003	10,101	11,299	12,601	14,012
				P	1,031	1,057	1,081	1,104	1,124	1,143	1,159	1,174	1,187	1,199	1,208	1,216	1,222	1,226
				A	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
			110	C	3,127	3,570	4,076	4,650	5,296	6,019	6,822	7,711	8,690	9,762	10,934	12,208	13,590	15,083
				P	926	950	973	994	1,012	1,029	1,043	1,056	1,067	1,076	1,083	1,088	1,091	1,092
				A	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
			100	C	3,373	3,859	4,411	5,034	5,732	6,510	7,371	8,321	9,364	10,504	11,745	13,093	14,551	16,124
				P	834	857	877	896	913	927	939	949	957	964	968	970	970	969
				A	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
			90	C	3,628	4,154	4,749	5,418	6,165	6,994	7,910	8,918	10,022	11,225	12,534	13,951	15,482	17,131
				P	752	773	792	808	822	834	844	851	857	860	861	860	857	852
				A	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
FBELZ-0150-M9D	YS11KAE-TFD	1.5	140	C	2,950	3,290	3,696	4,172	4,723	5,356	6,074	6,883	7,788	8,793	9,905	11,128	12,467	13,926
				P	1,505	1,541	1,574	1,604	1,632	1,658	1,681	1,701	1,720	1,736	1,751	1,763	1,774	1,782
				A	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
			130	C	3,179	3,582	4,054	4,600	5,225	5,934	6,733	7,626	8,618	9,714	10,920	12,240	13,680	15,245
				P	1,335	1,369	1,400	1,429	1,456	1,479	1,501	1,520	1,537	1,552	1,564	1,575	1,584	1,592
				A	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
			120	C	3,432	3,894	4,429	5,041	5,736	6,518	7,394	8,367	9,442	10,626	11,922	13,336	14,873	16,539
				P	1,190	1,222	1,252	1,279	1,303	1,325	1,345	1,362	1,377	1,390	1,401	1,410	1,417	1,423
				A	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
			110	C	3,704	4,222	4,816	5,491	6,252	7,104	8,052	9,102	10,257	11,524	12,907	14,412	16,043	17,805
				P	1,066	1,097	1,124	1,149	1,171	1,191	1,208	1,224	1,237	1,248	1,256	1,263	1,269	1,272
				A	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2
			100	C	3,993	4,563	5,212	5,946	6,769	7,687	8,705	9,827	11,059	12,405	13,872	15,463	17,184	19,040
				P	961	988	1,013	1,036	1,056	1,073	1,088	1,101	1,112	1,120	1,127	1,131	1,134	1,135
				A	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
			90	C	4,293	4,912	5,613	6,403	7,285	8,265	9,348	10,540	11,844	13,267	14,812	16,487	18,294	20,240
				P	868	893	916	936	953	968	980	990	998	1,004	1,008	1,010	1,010	1,008
				A	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
FBELZ-0180-M9D	YS12KAE-TFD	1.8	140	C	3,514	3,901	4,362	4,904	5,532	6,252	7,070	7,993	9,026	10,175	11,446	12,845	14,379	16,053
				P	1,680	1,725	1,767	1,807	1,843	1,877	1,908	1,936	1,962	1,983	2,002	2,018	2,030	2,039
				A	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
			130	C	3,764	4,226	4,766	5,390	6,104	6,914	7,826	8,845	9,979	11,232	12,611	14,122	15,770	17,563
				P	1,496	1,539	1,579	1,617	1,651	1,683	1,712	1,738	1,761	1,781	1,797	1,810	1,820	1,827
				A	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
			120	C	4,042	4,575	5,189	5,891	6,687	7,581	8,582	9,693	10,922	12,275	13,757	15,374	17,133	19,040
				P	1,338	1,378	1,416	1,451	1,484	1,513	1,540	1,563	1,583	1,600	1,614	1,625	1,632	1,636
				A	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
			110	C	4,345	4,943	5,627	6,402	7,274	8,249	9,333	10,532	11,852	13,300	14,880	16,599	18,463	20,479
				P	1,201	1,239	1,275	1,307	1,337	1,363	1,387	1,407	1,425	1,439	1,450	1,457	1,461	1,461
				A	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4
			100	C	4,667	5,327	6,075	6,918	7,862	8,913	10,076	11,357	12,764	14,301	15,975	17,791	19,756	21,876
				P	1,083	1,118	1,151	1,180	1,206	1,230	1,250	1,267	1,281	1,292	1,299	1,303	1,304	1,301
				A	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
			90	C	5,003	5,720	6,528	7,435	8,446	9,567	10,804	12,164	13,652	15,274	17,037	18,945	21,006	23,225
				P	980	1,012	1,040	1,066	1,089	1,109	1,126	1,139	1,150	1,157	1,160	1,160	1,157	1,150
				A	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
FBELZ-0200-M9D	YS14KAE-TFD	2	140	C	4,112	4,626	5,221	5,904	6,684	7,569	8,566	9,683	10,929	12,310	13,835	15,512	17,349	19,353
				P	2,004	2,054	2,100	2,144	2,185	2,223	2,258	2,290	2,319	2,345	2,368	2,389	2,406	2,421
				A	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
			130	C	4,467	5,064	5,747	6,524	7,403	8,391	9,497	10,728	12,092	13,597	15,251	17,062	19,037	21,185
				P	1,776	1,825	1,871	1,913	1,953	1,989	2,023	2,053	2,081	2,105	2,127	2,145	2,161	2,173
				A	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3
			120	C	4,846	5,521	6,287	7,152	8,124	9,211	10,420	11,759	13,236	14,860	16,637	18,576	20,685	22,971
				P	1,582	1,629	1,673	1,714	1,751	1,786	1,817	1,846	1,871	1,893	1,912	1,928	1,941	1,951
				A	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
			110	C	5,243	5,991	6,835	7,783	8,843	10,023	11,329	12,772	14,357	16,093	17,988	20,050	22,287	24,706
				P	1,417	1,461	1,503	1,541	1,576	1,608	1,637	1,662	1,684	1,704	1,720	1,732	1,742	1,748
				A	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
			100	C	5,655	6,471	7,387	8,413	9,555	10,822	12,221	13,761	15,449	17,293	19,301	21,480	23,839	26,386
				P	1,275	1,317	1,355	1,390	1,422	1,451	1,476	1,498	1,517	1,532	1,544	1,553	1,559	1,561
				A	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
			90	C	6,077	6,955	7,938	9,036	10,256	11,605	13,091	14,723	16,508	18,454	20,569	22,861	25,338	28,006
				P	1,153	1,191	1,226	1,257	1,285	1,310	1,331	1,349	1,363	1,374	1,382	1,386	1,387	1,385
				A	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F	TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.											
				-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35
				45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	-5	-10
FBELZ-0250-M9D	YS19KAE-TFD	2.5	140	C	5,192	5,981	6,865	7,854	8,958	10,190	11,560	13,079	14,757	16,606	18,636
				P	2,569	2,647	2,721	2,791	2,857	2,920	2,977	3,031	3,080	3,124	3,163
				A	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8
			130	C	5,830	6,705	7,682	8,773	9,988	11,339	12,836	14,490	16,312	18,313	20,504
				P	2,303	2,378	2,449	2,516	2,579	2,638	2,693	2,742	2,788	2,828	2,864
				A	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4
			120	C	6,454	7,411	8,478	9,668	10,990	12,456	14,077	15,863	17,825	19,974	22,322
				P	2,070	2,141	2,208	2,272	2,331	2,385	2,436	2,482	2,523	2,559	2,591
				A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1
			110	C	7,066	8,101	9,255	10,539	11,965	13,543	15,283	17,198	19,297	21,591	24,093
				P	1,865	1,931	1,994	2,053	2,108	2,158	2,204	2,245	2,281	2,313	2,339
				A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8
		3	100	C	7,665	8,774	10,012	11,388	12,913	14,599	16,456	18,496	20,728	23,164	25,816
				P	1,684	1,746	1,804	1,857	1,907	1,952	1,993	2,029	2,060	2,086	2,107
				A	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
			90	C	8,252	9,433	10,750	12,214	13,836	15,626	17,597	19,757	22,120	24,694	27,492
				P	1,524	1,580	1,633	1,681	1,724	1,764	1,799	1,829	1,854	1,874	1,889
				A	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
FBELZ-0300-M9D	YS21KAE-TFD	3	140	C	5,802	6,674	7,649	8,741	9,964	11,329	12,850	14,540	16,412	18,479	20,753
				P	2,720	2,813	2,901	2,984	3,062	3,136	3,204	3,266	3,323	3,374	3,419
				A	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4
			130	C	6,522	7,495	8,579	9,789	11,138	12,637	14,301	16,142	18,173	20,407	22,856
				P	2,450	2,536	2,618	2,695	2,768	2,835	2,897	2,953	3,004	3,049	3,088
				A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0
			120	C	7,218	8,286	9,475	10,798	12,267	13,895	15,696	17,683	19,867	22,263	24,884
				P	2,211	2,291	2,367	2,437	2,503	2,564	2,619	2,669	2,714	2,752	2,785
				A	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6
			110	C	7,894	9,053	10,340	11,770	13,354	15,107	17,040	19,166	21,500	24,053	26,838
				P	1,999	2,073	2,142	2,206	2,266	2,320	2,368	2,412	2,449	2,481	2,507
				A	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3
		3.5	100	C	8,554	9,798	11,179	12,710	14,405	16,276	18,335	20,597	23,074	25,779	28,724
				P	1,812	1,879	1,941	1,998	2,050	2,098	2,139	2,175	2,206	2,231	2,249
				A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0
			90	C	9,201	10,525	11,994	13,622	15,422	17,406	19,587	21,979	24,594	27,445	30,545
				P	1,644	1,704	1,759	1,809	1,854	1,894	1,928	1,957	1,980	1,997	2,008
				A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7
FBELZ-0350-M9D	YS24KAE-TFD	3.5	140	C	6,455	7,422	8,507	9,723	11,084	12,604	14,297	16,175	18,254	20,546	23,066
				P	2,975	3,080	3,180	3,275	3,364	3,447	3,524	3,595	3,660	3,717	3,768
				A	4.7	4.8	5.0	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
			130	C	7,252	8,331	9,536	10,883	12,384	14,053	15,904	17,950	20,207	22,686	25,403
				P	2,691	2,788	2,881	2,968	3,049	3,125	3,194	3,258	3,314	3,364	3,407
				A	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4
			120	C	8,027	9,211	10,532	12,003	13,637	15,450	17,454	19,663	22,091	24,752	27,660
				P	2,436	2,526	2,611	2,690	2,764	2,832	2,894	2,949	2,998	3,041	3,076
				A	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0
			110	C	8,783	10,067	11,497	13,086	14,849	16,799	18,950	21,316	23,910	26,747	29,840
				P	2,209	2,291	2,367	2,439	2,505	2,565	2,619	2,667	2,708	2,742	2,770
				A	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7
		4	100	C	9,524	10,901	12,434	14,136	16,021	18,103	20,396	22,912	25,667	28,674	31,946
				P	2,003	2,078	2,147	2,210	2,268	2,320	2,367	2,406	2,440	2,466	2,486
				A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
			90	C	10,251	11,716	13,347	15,156	17,158	19,366	21,794	24,455	27,365	30,535	33,981
				P	1,818	1,884	1,945	2,000	2,050	2,095	2,133	2,165	2,190	2,209	2,221
				A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1
FBELZ-0400-M9D	YS26KAE-TFD	4	140	C	7,518	8,608	9,834	11,210	12,752	14,474	16,390	18,514	20,861	23,446	26,282
				P	3,629	3,712	3,789	3,860	3,924	3,982	4,035	4,082	4,124	4,161	4,194
				A	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2
			130	C	8,371	9,581	10,938	12,458	14,153	16,040	18,131	20,442	22,987	25,780	28,837
				P	3,207	3,290	3,367	3,437	3,501	3,559	3,611	3,658	3,700	3,737	3,770
				A	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7
			120	C	9,213	10,538	12,022	13,679	15,523	17,569	19,831	22,323	25,060	28,057	31,327
				P	2,843	2,925	2,999	3,068	3,130	3,187	3,237	3,283	3,323	3,359	3,390
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3
			110	C	10,044	11,480	13,085	14,874	16,861	19,060	21,487	24,156	27,080	30,275	33,754
				P	2,530	2,609	2,681	2,746	2,806	2,859	2,907	2,950	2,988	3,021	3,049
				A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9
		4	100	C	10,865	12,405	14,125	16,041	18,166	20,514	23,100	25,939	29,045	32,433	36,116
				P	2,261	2,336	2,403	2,465	2,520	2,569	2,613	2,652	2,686	2,715	2,739
				A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6
			90	C	11,673	13,312	15,143	17,180	19,437	21,929	24,670	27,674	30,956	34,531	38,412
				P	2,030	2,099	2,161	2,217	2,267	2,311	2,349	2,383	2,411	2,435	2,454
				A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0450-M9D	YS30KAE-TFD	4.5	140	C	8,464	9,687	11,055	12,586	14,296	16,205	18,328	20,683	23,289	26,163	29,321	32,783	36,564	40,684
				P	3,685	3,839	3,984	4,120	4,246	4,363	4,470	4,568	4,656	4,734	4,802	4,860	4,908	4,947
				A	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	
			130	C	9,413	10,779	12,302	13,999	15,888	17,987	20,312	22,883	25,716	28,828	32,238	35,963	40,020	44,426
				P	3,357	3,499	3,631	3,755	3,869	3,974	4,069	4,156	4,232	4,300	4,357	4,405	4,443	4,472
				A	5.2	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	
			120	C	10,353	11,854	13,525	15,383	17,444	19,727	22,250	25,029	28,082	31,428	35,082	39,064	43,390	48,078
				P	3,059	3,188	3,308	3,419	3,522	3,615	3,699	3,774	3,840	3,897	3,944	3,982	4,011	4,029
				A	4.9	5.1	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	
			110	C	11,282	12,914	14,726	16,738	18,965	21,427	24,139	27,121	30,389	33,961	37,854	42,086	46,675	51,638
				P	2,785	2,902	3,010	3,110	3,201	3,283	3,357	3,421	3,477	3,523	3,560	3,589	3,608	3,617
				A	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	
			100	C	12,201	13,956	15,905	18,064	20,451	23,085	25,982	29,159	32,635	36,428	40,553	45,030	49,876	55,107
				P	2,535	2,640	2,736	2,825	2,904	2,976	3,039	3,093	3,138	3,175	3,203	3,221	3,231	3,232
				A	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
			90	C	13,110	14,982	17,060	19,361	21,902	24,701	27,776	31,144	34,822	38,828	43,180	47,895	52,991	58,485
				P	2,304	2,397	2,483	2,560	2,629	2,690	2,743	2,787	2,822	2,849	2,868	2,878	2,879	2,871
				A	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	
FBELZ-0500-M9D	YS33KAE-TFD	5	140	C	9,739	11,099	12,649	14,404	16,381	18,597	21,068	23,812	26,845	30,183	33,843	37,842	42,197	46,923
				P	4,257	4,378	4,506	4,640	4,777	4,917	5,056	5,193	5,326	5,454	5,573	5,683	5,780	5,864
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	8.1	8.2	8.3
			130	C	10,957	12,488	14,221	16,172	18,357	20,794	23,498	26,486	29,775	33,383	37,324	41,616	46,276	51,320
				P	3,863	3,972	4,088	4,211	4,337	4,464	4,592	4,717	4,838	4,953	5,060	5,158	5,243	5,314
				A	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
			120	C	12,107	13,799	15,704	17,840	20,222	22,867	25,792	29,014	32,549	36,414	40,625	45,200	50,154	55,505
				P	3,502	3,601	3,708	3,820	3,935	4,053	4,170	4,284	4,395	4,499	4,596	4,682	4,756	4,816
				A	5.7	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3
			110	C	13,206	15,048	17,114	19,423	21,991	24,834	27,969	31,413	35,183	39,294	43,764	48,609	53,847	59,493
				P	3,173	3,264	3,362	3,465	3,572	3,681	3,788	3,894	3,995	4,090	4,177	4,254	4,318	4,368
				A	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.6	6.6	6.7	6.8
			100	C	14,273	16,252	18,468	20,940	23,682	26,711	30,045	33,700	37,693	42,039	46,757	51,862	57,371	63,301
				P	2,876	2,959	3,050	3,146	3,245	3,346	3,446	3,544	3,637	3,724	3,803	3,872	3,928	3,970
				A	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.3
			90	C	15,322	17,428	19,783	22,406	25,311	28,516	32,038	35,892	40,097	44,667	49,621	54,975	60,745	66,947
				P	2,607	2,685	2,770	2,860	2,953	3,048	3,142	3,233	3,320	3,400	3,472	3,534	3,583	3,618
				A	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
FBELZ-0600-M9D	YS40KAE-TFD	6	140	C	11,721	13,376	15,239	17,331	19,676	22,294	25,208	28,440	32,013	35,949	40,270	44,998	50,155	55,764
				P	5,102	5,212	5,332	5,462	5,599	5,741	5,886	6,032	6,177	6,319	6,456	6,587	6,708	6,818
				A	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.9	9.0	9.2	9.4	9.5	9.7	9.8
			130	C	13,106	14,952	17,022	19,339	21,924	24,800	27,989	31,514	35,395	39,656	44,319	49,406	54,938	60,940
				P	4,554	4,665	4,785	4,914	5,048	5,187	5,327	5,468	5,606	5,741	5,869	5,989	6,099	6,197
				A	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.8	8.9	9.1	9.2
			120	C	14,442	16,469	18,736	21,266	24,082	27,206	30,659	34,464	38,643	43,219	48,213	53,648	59,546	65,929
				P	4,080	4,190	4,309	4,436	4,567	4,701	4,836	4,969	5,100	5,225	5,344	5,453	5,550	5,635
				A	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.6
			110	C	15,741	17,937	20,391	23,125	26,161	29,521	33,227	37,303	41,769	46,649	51,964	57,736	63,988	70,742
				P	3,670	3,780	3,897	4,019	4,146	4,274	4,402	4,528	4,650	4,765	4,872	4,968	5,053	5,123
				A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0
			100	C	17,014	19,369	21,998	24,924	28,170	31,756	35,705	40,041	44,783	49,956	55,581	61,680	68,276	75,391
				P	3,318	3,425	3,538	3,656	3,777	3,898	4,018	4,135	4,247	4,350	4,445	4,528	4,598	4,652
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4
			90	C	18,271	20,774	23,569	26,677	30,120	33,922	38,104	42,688	47,697	53,152	59,077	65,492	72,421	79,885
				P	3,014	3,117	3,226	3,338	3,452	3,565	3,676	3,783	3,883	3,974	4,055	4,124	4,178	4,215
				A	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

R-454C
Sobrecalentamiento: 20 F
Subenfriamiento natural: 2 F

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0100-M9D	YS09KAE-TFD	1	140	C	2,055	2,300	2,590	2,928	3,320	3,768	4,276	4,848	5,488	6,199	6,986	7,852	8,802	9,838
				P	1,079	1,102	1,124	1,145	1,164	1,182	1,199	1,214	1,228	1,241	1,252	1,262	1,271	1,279
				A	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
			130	C	2,228	2,517	2,853	3,241	3,684	4,185	4,750	5,381	6,082	6,857	7,711	8,646	9,666	10,776
				P	962	985	1,006	1,025	1,043	1,060	1,075	1,089	1,102	1,113	1,123	1,131	1,138	1,144
				A	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
			120	C	2,413	2,743	3,124	3,558	4,049	4,602	5,220	5,907	6,667	7,504	8,421	9,422	10,511	11,692
				P	861	882	902	920	937	953	966	979	990	999	1,007	1,013	1,018	1,022
				A	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
			110	C	2,609	2,978	3,399	3,877	4,415	5,016	5,685	6,426	7,242	8,137	9,114	10,179	11,334	12,583
				P	772	793	811	828	844	857	870	880	889	896	902	906	909	910
				A	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
			100	C	2,814	3,219	3,679	4,197	4,778	5,426	6,143	6,934	7,804	8,754	9,790	10,916	12,134	13,449
				P	695	714	731	747	760	772	783	791	798	803	807	808	809	807
				A	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
			90	C	3,026	3,464	3,960	4,517	5,138	5,829	6,592	7,432	8,351	9,355	10,447	11,630	12,909	14,287
				P	627	644	660	673	685	695	703	709	714	717	718	717	714	710
				A	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
FBELZ-0150-M9D	YS11KAE-TFD	1.5	140	C	2,491	2,765	3,095	3,487	3,943	4,467	5,064	5,737	6,491	7,329	8,255	9,273	10,388	11,602
				P	1,259	1,288	1,315	1,339	1,362	1,383	1,401	1,418	1,434	1,447	1,459	1,469	1,477	1,484
				A	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
			130	C	2,670	2,999	3,387	3,838	4,357	4,947	5,612	6,356	7,183	8,097	9,102	10,201	11,400	12,701
				P	1,116	1,143	1,169	1,192	1,214	1,234	1,251	1,267	1,281	1,293	1,304	1,313	1,320	1,326
				A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
			120	C	2,873	3,253	3,695	4,203	4,781	5,433	6,162	6,974	7,871	8,857	9,938	11,115	12,395	13,779
				P	994	1,020	1,044	1,066	1,086	1,105	1,121	1,135	1,148	1,159	1,168	1,176	1,181	1,186
				A	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
			110	C	3,094	3,522	4,015	4,577	5,211	5,921	6,712	7,587	8,551	9,607	10,759	12,012	13,369	14,833
				P	890	914	937	958	976	993	1,007	1,020	1,031	1,040	1,048	1,053	1,057	1,060
				A	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
			100	C	3,332	3,804	4,344	4,956	5,642	6,408	7,257	8,193	9,220	10,342	11,563	12,887	14,318	15,859
				P	801	824	844	863	880	894	907	918	927	934	939	943	945	946
				A	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
			90	C	3,581	4,095	4,679	5,337	6,073	6,891	7,794	8,788	9,875	11,059	12,346	13,737	15,239	16,853
				P	723	744	763	779	794	806	817	825	832	837	840	842	842	840
				A	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
FBELZ-0180-M9D	YS12KAE-TFD	1.8	140	C	2,908	3,235	3,623	4,079	4,606	5,210	5,895	6,665	7,527	8,484	9,542	10,705	11,977	13,365
				P	1,404	1,440	1,474	1,507	1,537	1,564	1,590	1,613	1,634	1,652	1,668	1,681	1,692	1,700
				A	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
			130	C	3,125	3,513	3,967	4,490	5,088	5,766	6,528	7,378	8,323	9,367	10,513	11,769	13,137	14,623
				P	1,249	1,284	1,317	1,348	1,376	1,402	1,426	1,448	1,467	1,484	1,497	1,509	1,517	1,523
				A	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
			120	C	3,364	3,810	4,324	4,912	5,577	6,324	7,159	8,086	9,110	10,236	11,469	12,812	14,273	15,854
				P	1,116	1,149	1,181	1,210	1,236	1,261	1,283	1,302	1,319	1,334	1,345	1,354	1,361	1,364
				A	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
			110	C	3,621	4,121	4,692	5,339	6,068	6,881	7,786	8,785	9,885	11,089	12,404	13,832	15,380	17,053
				P	1,002	1,033	1,062	1,089	1,114	1,136	1,155	1,173	1,187	1,199	1,208	1,215	1,218	1,219
				A	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
			100	C	3,892	4,442	5,067	5,770	6,558	7,434	8,404	9,472	10,643	11,923	13,315	14,825	16,457	18,216
				P	903	932	959	983	1,005	1,025	1,042	1,056	1,068	1,077	1,083	1,087	1,087	1,085
				A	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
			90	C	4,174	4,770	5,444	6,200	7,043	7,978	9,010	10,143	11,382	12,733	14,199	15,786	17,498	19,341
				P	817	843	867	888	907	924	938	949	958	964	967	965	965	959
				A	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
FBELZ-0200-M9D	YS14KAE-TFD	2	140	C	3,446	3,870	4,362	4,928	5,574	6,308	7,136	8,065	9,101	10,252	11,522	12,921	14,453	16,126
				P	1,673	1,714	1,753	1,789	1,823	1,854	1,883	1,909	1,933	1,955	1,974	1,991	2,005	2,018
				A	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5
			130	C	3,739	4,233	4,799	5,443	6,172	6,992	7,911	8,934	10,069	11,322	12,700	14,209	15,857	17,649
				P	1,482	1,523	1,561	1,596	1,629	1,659	1,687	1,712	1,735	1,755	1,772	1,788	1,801	1,811
				A	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2
			120	C	4,051	4,611	5,247	5,965	6,771	7,674	8,679	9,792	11,022	12,373	13,854	15,470	17,228	19,135
				P	1,320	1,359	1,396	1,429	1,461	1,489	1,515	1,538	1,559	1,578	1,593	1,607	1,617	1,626
				A	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
			110	C	4,380	5,001	5,702	6,490	7,370	8,350	9,437	10,636	11,956	13,401	14,980	16,698	18,562	20,580
				P	1,182	1,219	1,253	1,285	1,314	1,341	1,364	1,385	1,404	1,419	1,433	1,443	1,451	1,457
				A	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
			100	C	4,721	5,399	6,161	7,014	7,963	9,017	10,181	11,462	12,867	14,402	16,074	17,890	19,857	21,980
				P	1,063	1,098	1,130	1,159	1,186	1,209	1,230	1,248	1,264	1,276	1,286	1,294	1,298	1,300
				A	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
			90	C	5,070	5,801	6,619	7,533	8,547	9,670	10,907	12,265	13,751	15,372	17,133	19,043	21,107	23,332
				P	962	993	1,022	1,048	1,071	1,091	1,109	1,124	1,135	1,144	1,151	1,154	1,155	1,153
				A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0250-M9D	YS19KAE-TFD	2.5	140	C	4,296	4,969	5,716	6,547	7,472	8,500	9,641	10,904	12,301	13,839	15,529	17,380	19,403	21,606
				P	2,144	2,208	2,269	2,328	2,383	2,435	2,483	2,527	2,568	2,604	2,636	2,665	2,688	2,707
				A	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	
			130	C	4,840	5,581	6,404	7,318	8,332	9,458	10,703	12,079	13,594	15,259	17,082	19,074	21,245	23,603
				P	1,921	1,983	2,042	2,098	2,150	2,199	2,244	2,286	2,324	2,357	2,387	2,412	2,432	2,448
				A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
			120	C	5,370	6,177	7,072	8,066	9,168	10,388	11,736	13,221	14,853	16,641	18,595	20,726	23,042	25,553
				P	1,726	1,785	1,840	1,893	1,942	1,988	2,030	2,068	2,103	2,133	2,159	2,180	2,197	2,210
				A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
			110	C	5,886	6,756	7,722	8,794	9,981	11,293	12,740	14,332	16,077	17,987	20,070	22,336	24,795	27,457
				P	1,555	1,610	1,662	1,711	1,756	1,798	1,836	1,871	1,901	1,928	1,950	1,967	1,980	1,988
				A	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
			100	C	6,390	7,320	8,354	9,501	10,770	12,172	13,716	15,412	17,269	19,297	21,506	23,905	26,505	29,314
				P	1,404	1,455	1,503	1,547	1,589	1,626	1,660	1,690	1,716	1,738	1,756	1,769	1,777	1,781
				A	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
			90	C	6,881	7,870	8,969	10,188	11,538	13,027	14,665	16,462	18,428	20,572	22,905	25,435	28,172	31,127
				P	1,270	1,317	1,360	1,400	1,437	1,469	1,499	1,524	1,545	1,562	1,574	1,583	1,586	1,584
				A	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
FBELZ-0300-M9D	YS21KAE-TFD	3	140	C	4,847	5,571	6,383	7,293	8,312	9,451	10,720	12,130	13,691	15,415	17,311	19,391	21,665	24,144
				P	2,263	2,341	2,415	2,485	2,550	2,612	2,668	2,721	2,768	2,811	2,848	2,881	2,908	2,931
				A	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2
			130	C	5,451	6,257	7,159	8,166	9,289	10,539	11,926	13,461	15,154	17,017	19,060	21,293	23,727	26,373
				P	2,039	2,112	2,180	2,245	2,306	2,362	2,413	2,460	2,503	2,540	2,573	2,600	2,622	2,639
				A	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8
			120	C	6,031	6,916	7,904	9,004	10,227	11,583	13,084	14,740	16,562	18,560	20,744	23,126	25,717	28,525
				P	1,841	1,908	1,972	2,031	2,086	2,137	2,183	2,225	2,261	2,293	2,321	2,343	2,359	2,371
				A	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
			110	C	6,591	7,552	8,621	9,810	11,129	12,589	14,200	15,973	17,918	20,047	22,369	24,897	27,639	30,607
				P	1,665	1,727	1,785	1,839	1,888	1,933	1,974	2,010	2,041	2,067	2,089	2,105	2,116	2,122
				A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
			100	C	7,137	8,169	9,316	10,589	12,000	13,558	15,275	17,161	19,227	21,482	23,939	26,607	29,497	32,620
				P	1,510	1,566	1,618	1,666	1,709	1,748	1,783	1,813	1,838	1,859	1,874	1,885	1,890	1,890
				A	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
			90	C	7,672	8,770	9,991	11,345	12,844	14,497	16,316	18,310	20,492	22,870	25,457	28,262	31,296	34,570
				P	1,370	1,420	1,466	1,508	1,545	1,578	1,607	1,631	1,650	1,664	1,674	1,678	1,677	1,671
				A	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5
FBELZ-0350-M9D	YS24KAE-TFD	3.5	140	C	5,315	6,139	7,058	8,083	9,227	10,501	11,917	13,487	15,223	17,136	19,239	21,543	24,060	26,802
				P	2,480	2,567	2,650	2,728	2,802	2,871	2,935	2,994	3,048	3,096	3,139	3,177	3,208	3,234
				A	4.5	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6
			130	C	6,009	6,921	7,935	9,065	10,321	11,716	13,261	14,968	16,848	18,915	21,180	23,653	26,348	29,276
				P	2,243	2,324	2,401	2,473	2,540	2,603	2,660	2,713	2,760	2,803	2,839	2,870	2,895	2,914
				A	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
			120	C	6,676	7,672	8,778	10,008	11,372	12,884	14,553	16,393	18,415	20,631	23,053	25,693	28,562	31,672
				P	2,031	2,106	2,176	2,241	2,302	2,359	2,410	2,456	2,497	2,533	2,563	2,587	2,606	2,618
				A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8
			110	C	7,321	8,396	9,590	10,916	12,385	14,008	15,799	17,768	19,927	22,289	24,864	27,666	30,705	33,993
				P	1,841	1,909	1,973	2,032	2,087	2,136	2,181	2,221	2,255	2,284	2,308	2,326	2,338	2,343
				A	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
			100	C	7,946	9,096	10,375	11,792	13,361	15,093	17,001	19,094	21,387	23,890	26,615	29,574	32,780	36,243
				P	1,670	1,732	1,789	1,841	1,889	1,933	1,971	2,004	2,032	2,054	2,071	2,082	2,088	2,087
				A	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
			90	C	8,554	9,776	11,134	12,640	14,305	16,142	18,162	20,377	22,798	25,439	28,310	31,423	34,790	38,423
				P	1,515	1,570	1,621	1,667	1,708	1,745	1,776	1,803	1,824	1,840	1,850	1,855	1,853	1,846
				A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
FBELZ-0400-M9D	YS26KAE-TFD	4	140	C	6,254	7,164	8,189	9,340	10,629	12,067	13,666	15,438	17,395	19,549	21,911	24,492	27,305	30,362
				P	3,024	3,095	3,159	3,219	3,272	3,321	3,365	3,404	3,438	3,469	3,495	3,518	3,537	3,553
				A	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9
			130	C	6,971	7,981	9,115	10,384	11,800	13,375	15,120	17,048	19,170	21,498	24,043	26,817	29,832	33,100
				P	2,673	2,743	2,807	2,866	2,920	2,968	3,011	3,050	3,085	3,115	3,141	3,164	3,184	3,200
				A	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
			120	C	7,677	8,782	10,020	11,403	12,942	14,649	16,537	18,615	20,897	23,395	26,119	29,081	32,294	35,769
				P	2,369	2,438	2,501	2,558	2,610	2,657	2,700	2,737	2,770	2,800	2,825	2,847	2,865	2,880
				A	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
			110	C	8,373	9,569	10,906	12,398	14,055	15,890	17,914	20,140	22,577	25,240	28,138	31,284	34,690	38,367
				P	2,108	2,175	2,235	2,290	2,339	2,384	2,424	2,459	2,490	2,517	2,540	2,560	2,576	2,590
				A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
			100	C	9,058	10,339	11,772	13,368	15,140	17,098	19,254	21,621	24,210	27,033	30,101	33,426	37,021	40,896
				P	1,884	1,947	2,003	2,055	2,101	2,142	2,178	2,210	2,238	2,262	2,282	2,298	2,312	2,322
				A	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4
			90	C	9,732	11,095	12,618	14,314	16,195	18,272	20,556	23,060	25,796	28,775	32,008	35,508	39,286	43,354
				P	1,691	1,749	1,801	1,848	1,889	1,926	1,958	1,985	2,009	2,028	2,044	2,056	2,066	2,072
				A	3.6	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.													
					-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FBELZ-0450-M9D	YS30KAE-TFD	4.5	140	C	7,084	8,100	9,235	10,505	11,925	13,510	15,274	17,233	19,401	21,793	24,424	27,308	30,462	33,899
				P	3,069	3,196	3,317	3,430	3,535	3,633	3,723	3,805	3,879	3,945	4,002	4,052	4,092	4,124
				A	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
			130	C	7,863	8,998	10,263	11,673	13,243	14,987	16,921	19,060	21,417	24,009	26,850	29,955	33,338	37,015
				P	2,797	2,914	3,024	3,127	3,222	3,310	3,390	3,462	3,527	3,584	3,632	3,673	3,705	3,729
				A	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
			120	C	8,637	9,886	11,276	12,820	14,535	16,434	18,532	20,845	23,387	26,174	29,219	32,538	36,146	40,058
				P	2,549	2,655	2,755	2,848	2,933	3,011	3,082	3,145	3,201	3,249	3,289	3,320	3,344	3,360
				A	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
			110	C	9,406	10,764	12,273	13,947	15,800	17,848	20,106	22,588	25,310	28,285	31,530	35,058	38,886	43,027
				P	2,321	2,418	2,508	2,591	2,667	2,735	2,797	2,851	2,898	2,937	2,969	2,992	3,008	3,016
				A	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4
			100	C	10,169	11,631	13,254	15,051	17,038	19,230	21,642	24,288	27,183	30,343	33,782	37,514	41,556	45,921
				P	2,113	2,199	2,280	2,353	2,420	2,479	2,532	2,578	2,616	2,647	2,670	2,686	2,694	2,694
				A	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
			90	C	10,925	12,486	14,217	16,133	18,249	20,579	23,140	25,944	29,008	32,346	35,974	39,905	44,155	48,739
				P	1,920	1,998	2,068	2,133	2,190	2,241	2,285	2,323	2,353	2,375	2,391	2,399	2,399	2,392
				A	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6
FBELZ-0500-M9D	YS33KAE-TFD	5	140	C	8,140	9,278	10,571	12,033	13,678	15,522	17,577	19,859	22,382	25,159	28,206	31,537	35,166	39,107
				P	3,537	3,640	3,750	3,863	3,979	4,096	4,213	4,327	4,438	4,544	4,642	4,733	4,814	4,883
				A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0
			130	C	9,156	10,435	11,879	13,503	15,320	17,346	19,595	22,080	24,817	27,819	31,101	34,677	38,562	42,769
				P	3,211	3,305	3,404	3,507	3,613	3,720	3,826	3,931	4,031	4,127	4,215	4,296	4,366	4,425
				A	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
			120	C	10,113	11,523	13,110	14,886	16,867	19,067	21,499	24,179	27,121	30,339	33,846	37,659	41,790	46,254
				P	2,914	2,998	3,088	3,183	3,280	3,378	3,475	3,570	3,662	3,748	3,828	3,899	3,960	4,010
				A	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0
			110	C	11,025	12,559	14,278	16,199	18,334	20,698	23,306	26,171	29,309	32,733	36,457	40,497	44,866	49,579
				P	2,642	2,719	2,801	2,888	2,977	3,068	3,157	3,245	3,329	3,407	3,479	3,542	3,595	3,637
				A	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5
			100	C	11,909	13,556	15,400	17,455	19,735	22,255	25,029	28,071	31,396	35,017	38,950	43,207	47,805	52,757
				P	2,395	2,466	2,542	2,622	2,705	2,789	2,872	2,953	3,030	3,102	3,167	3,224	3,270	3,306
				A	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0
			90	C	12,778	14,530	16,490	18,671	21,087	23,754	26,684	29,894	33,397	37,206	41,338	45,805	50,622	55,804
				P	2,173	2,238	2,309	2,384	2,461	2,540	2,618	2,693	2,765	2,832	2,891	2,943	2,984	3,014
				A	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6
FBELZ-0600-M9D	YS40KAE-TFD	6	140	C	9,845	11,202	12,737	14,467	16,410	18,584	21,007	23,698	26,674	29,954	33,555	37,495	41,794	46,468
				P	4,260	4,350	4,449	4,556	4,669	4,787	4,906	5,027	5,147	5,265	5,379	5,488	5,589	5,681
				A	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	9.0	9.1	9.3	9.4
			130	C	10,967	12,490	14,204	16,126	18,275	20,668	23,324	26,260	29,496	33,048	36,936	41,176	45,788	50,789
				P	3,800	3,892	3,992	4,098	4,209	4,324	4,441	4,557	4,672	4,783	4,890	4,990	5,082	5,165
				A	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	8.3	8.4	8.6	8.7	8.8
			120	C	12,058	13,737	15,620	17,724	20,069	22,671	25,550	28,723	32,208	36,023	40,187	44,717	49,632	54,950
				P	3,403	3,494	3,593	3,698	3,807	3,918	4,030	4,141	4,250	4,354	4,452	4,544	4,626	4,697
				A	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.7	7.9	8.0	8.1	8.2
			110	C	13,127	14,951	16,993	19,270	21,800	24,602	27,694	31,093	34,817	38,886	43,316	48,126	53,334	58,959
				P	3,059	3,150	3,248	3,350	3,455	3,561	3,668	3,773	3,874	3,970	4,059	4,140	4,211	4,270
				A	5.9	6.1	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7
			100	C	14,180	16,140	18,331	20,771	23,477	26,468	29,763	33,378	37,332	41,644	46,331	51,411	56,902	62,824
				P	2,764	2,853	2,947	3,046	3,146	3,247	3,347	3,445	3,537	3,624	3,703	3,773	3,832	3,878
				A	5.5	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1
			90	C	15,226	17,312	19,642	22,234	25,107	28,277	31,765	35,586	39,760	44,305	49,239	54,579	60,344	66,552
				P	2,509	2,595	2,686	2,780	2,874	2,969	3,061	3,150	3,234	3,310	3,378	3,436	3,481	3,514
				A	5.2	5.3	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.
TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

R-454C
Sobrecalentamiento: 20 F
Subenfriamiento natural: 2 F

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0200-L9C	YF05KSE-TF5	2	140	C	2,166	2,507	2,885	3,309	3,786	4,323	4,929	5,611	6,377
				P	1,783	1,815	1,852	1,896	1,944	1,995	2,050	2,108	2,166
				A	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.4
			130	C	2,437	2,822	3,250	3,727	4,262	4,862	5,535	6,289	7,130
				P	1,606	1,634	1,668	1,708	1,752	1,800	1,850	1,903	1,957
				A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0
		120	C	2,697	3,124	3,598	4,126	4,717	5,377	6,114	6,937	7,852	
			P	1,450	1,474	1,505	1,541	1,581	1,625	1,672	1,720	1,770	
			A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	
		110	C	2,948	3,414	3,932	4,509	5,152	5,869	6,669	7,558	8,544	
			P	1,312	1,333	1,361	1,393	1,430	1,470	1,512	1,557	1,602	
			A	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.3	
		100	C	3,191	3,695	4,254	4,876	5,570	6,342	7,200	8,153	9,207	
			P	1,190	1,208	1,232	1,261	1,294	1,331	1,369	1,410	1,451	
			A	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	
		90	C	3,430	3,967	4,565	5,230	5,971	6,796	7,711	8,725	9,844	
			P	1,081	1,096	1,117	1,143	1,173	1,206	1,241	1,277	1,314	
			A	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	
FBELZ-0250-L9C	YF06KSE-TF5	2.5	140	C	2,676	3,102	3,576	4,106	4,703	5,375	6,132	6,984	7,940
				P	2,027	2,084	2,146	2,211	2,280	2,350	2,421	2,492	2,561
				A	6.2	6.3	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
			130	C	3,019	3,498	4,030	4,625	5,292	6,040	6,879	7,818	8,867
				P	1,840	1,889	1,943	2,002	2,063	2,126	2,190	2,255	2,318
				A	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3
		120	C	3,347	3,876	4,464	5,120	5,854	6,676	7,593	8,617	9,757	
			P	1,673	1,715	1,763	1,814	1,869	1,925	1,983	2,042	2,099	
			A	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	
		110	C	3,662	4,239	4,880	5,595	6,393	7,285	8,279	9,384	10,611	
			P	1,525	1,560	1,601	1,646	1,694	1,745	1,798	1,850	1,902	
			A	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.4	6.5	
		100	C	3,968	4,589	5,280	6,051	6,911	7,870	8,937	10,121	11,432	
			P	1,392	1,421	1,455	1,494	1,537	1,583	1,630	1,678	1,725	
			A	5.1	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	
		90	C	4,266	4,929	5,667	6,492	7,410	8,434	9,570	10,831	12,223	
			P	1,271	1,294	1,324	1,358	1,395	1,436	1,478	1,522	1,565	
			A	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	
FBELZ-0300-L9C	YF07KSE-TF5	3	140	C	2,998	3,483	4,019	4,616	5,287	6,040	6,886	7,836	8,900
				P	2,128	2,198	2,270	2,344	2,420	2,496	2,572	2,647	2,721
				A	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3
			130	C	3,369	3,914	4,516	5,186	5,935	6,773	7,710	8,758	9,925
				P	1,927	1,989	2,054	2,121	2,190	2,259	2,329	2,397	2,465
				A	6.1	6.3	6.5	6.7	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8
		120	C	3,726	4,327	4,991	5,731	6,555	7,474	8,499	9,640	10,907	
			P	1,750	1,805	1,863	1,923	1,985	2,048	2,111	2,174	2,236	
			A	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	
		110	C	4,070	4,724	5,448	6,253	7,148	8,145	9,254	10,485	11,849	
			P	1,593	1,641	1,693	1,747	1,803	1,860	1,917	1,974	2,031	
			A	5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8	6.9	
		100	C	4,407	5,110	5,889	6,755	7,718	8,789	9,978	11,296	12,752	
			P	1,453	1,496	1,541	1,589	1,639	1,691	1,743	1,795	1,846	
			A	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	
		90	C	4,737	5,485	6,317	7,241	8,268	9,409	10,675	12,075	13,621	
			P	1,329	1,365	1,405	1,448	1,493	1,539	1,586	1,633	1,680	
			A	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.0	6.2	
FBELZ-0350-L9C	YF09KSE-TF5	3.5	140	C	3,754	4,369	5,045	5,797	6,636	7,577	8,631	9,812	11,132
				P	2,626	2,722	2,818	2,915	3,012	3,108	3,203	3,295	3,386
				A	7.9	8.2	8.5	8.8	9.2	9.5	9.7	10.0	10.3
			130	C	4,223	4,907	5,662	6,500	7,434	8,478	9,643	10,943	12,391
				P	2,378	2,462	2,548	2,635	2,722	2,809	2,895	2,980	3,063
				A	7.5	7.8	8.0	8.3	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6
		120	C	4,674	5,424	6,253	7,174	8,198	9,340	10,612	12,027	13,598	
			P	2,158	2,232	2,308	2,386	2,464	2,542	2,621	2,698	2,774	
			A	7.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	8.6	8.8	9.0	
		110	C	5,110	5,923	6,822	7,820	8,931	10,168	11,542	13,068	14,758	
			P	1,963	2,028	2,095	2,163	2,234	2,304	2,375	2,446	2,516	
			A	6.8	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	
		100	C	5,536	6,406	7,370	8,443	9,636	10,963	12,436	14,068	15,873	
			P	1,790	1,846	1,904	1,965	2,028	2,092	2,156	2,221	2,285	
			A	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.4	7.6	7.8	8.0	
		90	C	5,952	6,876	7,902	9,044	10,315	11,728	13,295	15,030	16,946	
			P	1,635	1,683	1,733	1,787	1,843	1,900	1,959	2,019	2,078	
			A	6.2	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	7.5	

R-454C

Sobrecalentamiento: 20 F

Subenfriamiento natural: 2 F

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0400-L9C	YF10KAE-TF5	4	140	C	4,358	5,070	5,853	6,721	7,690	8,772	9,984	11,338	12,850
				P	3,304	3,390	3,479	3,571	3,664	3,758	3,852	3,946	4,038
				A	10.2	10.4	10.6	10.8	11.1	11.3	11.6	11.8	12.1
			130	C	4,915	5,711	6,589	7,563	8,646	9,854	11,201	12,701	14,369
				P	2,932	3,010	3,091	3,176	3,262	3,350	3,439	3,527	3,615
				A	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.0
		120	C	5,445	6,321	7,288	8,362	9,556	10,884	12,361	14,002	15,820	
			P	2,611	2,681	2,755	2,833	2,914	2,996	3,079	3,163	3,247	
			A	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.8	10.0	10.2	
		110	C	5,954	6,904	7,956	9,124	10,423	11,866	13,469	15,245	17,209	
			P	2,336	2,399	2,466	2,537	2,612	2,689	2,768	2,847	2,927	
			A	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	
		5	100	C	6,447	7,466	8,597	9,855	11,253	12,806	14,529	16,435	18,539
				P	2,100	2,156	2,217	2,282	2,352	2,424	2,498	2,574	2,650
				A	7.4	7.6	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	9.0
			90	C	6,928	8,012	9,217	10,559	12,052	13,709	15,546	17,577	19,816
				P	1,898	1,947	2,002	2,062	2,126	2,194	2,264	2,336	2,409
				A	7.0	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5
FBELZ-0500-L9C	YF13KAE-TF5	5	140	C	5,393	6,281	7,252	8,326	9,521	10,857	12,351	14,023	15,892
				P	3,975	4,074	4,181	4,294	4,411	4,533	4,658	4,784	4,912
				A	12.3	12.5	12.8	13.0	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5
			130	C	6,079	7,069	8,156	9,358	10,695	12,185	13,846	15,698	17,760
				P	3,559	3,649	3,746	3,850	3,959	4,072	4,189	4,308	4,428
				A	11.2	11.5	11.7	11.9	12.2	12.5	12.8	13.1	13.4
		120	C	6,735	7,822	9,018	10,343	11,815	13,453	15,275	17,301	19,550	
			P	3,192	3,274	3,362	3,458	3,559	3,665	3,774	3,886	3,999	
			A	10.4	10.6	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.2	12.4	
		110	C	7,367	8,545	9,844	11,285	12,886	14,666	16,644	18,838	21,267	
			P	2,871	2,944	3,025	3,113	3,207	3,306	3,408	3,513	3,620	
			A	9.7	9.9	10.1	10.3	10.6	10.8	11.1	11.4	11.7	
		6	100	C	7,981	9,243	10,640	12,191	13,915	15,831	17,957	20,313	22,917
				P	2,589	2,654	2,728	2,810	2,897	2,989	3,086	3,185	3,287
				A	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.2	10.5	10.7	11.0
			90	C	8,583	9,922	11,410	13,066	14,906	16,952	19,221	21,732	24,505
				P	2,341	2,400	2,467	2,542	2,624	2,710	2,802	2,896	2,993
				A	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4
FBELZ-0600-L9C	YF15KAE-TF5	6	140	C	6,484	7,530	8,679	9,951	11,369	12,955	14,729	16,715	18,933
				P	4,887	4,941	5,016	5,109	5,217	5,338	5,469	5,609	5,754
				A	15.3	15.4	15.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.9	17.2
			130	C	7,266	8,434	9,719	11,144	12,730	14,500	16,474	18,675	21,125
				P	4,308	4,367	4,445	4,539	4,649	4,770	4,900	5,037	5,179
				A	13.9	14.0	14.2	14.4	14.6	14.9	15.3	15.6	15.9
		120	C	8,028	9,310	10,725	12,295	14,043	15,989	18,157	20,567	23,241	
			P	3,812	3,874	3,954	4,050	4,159	4,279	4,407	4,541	4,678	
			A	12.7	12.9	13.1	13.3	13.6	13.9	14.2	14.5	14.9	
		110	C	8,773	10,162	11,700	13,409	15,311	17,428	19,781	22,393	25,284	
			P	3,389	3,453	3,534	3,630	3,738	3,855	3,980	4,110	4,241	
			A	11.7	11.9	12.1	12.4	12.7	13.0	13.3	13.6	14.0	
		7.5	100	C	9,505	10,994	12,648	14,488	16,538	18,818	21,351	24,157	27,259
				P	3,030	3,095	3,176	3,271	3,376	3,490	3,611	3,734	3,859
				A	11.0	11.2	11.4	11.6	11.9	12.2	12.6	12.9	13.2
			90	C	10,227	11,809	13,572	15,538	17,728	20,165	22,869	25,864	29,169
				P	2,726	2,790	2,870	2,962	3,064	3,174	3,288	3,406	3,523
				A	10.3	10.5	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9	12.2	12.5
FBELZ-0750-L9C	YF22KAE-TF7	7.5	140	C	9,559	11,209	12,984	14,920	17,048	19,403	22,019	24,929	28,167
				P	6,462	6,647	6,852	7,074	7,309	7,556	7,810	8,069	8,329
				A	21.1	21.6	22.0	22.5	23.1	23.7	24.3	24.9	25.5
			130	C	10,702	12,515	14,478	16,626	18,992	21,609	24,512	27,734	31,309
				P	5,761	5,937	6,132	6,343	6,567	6,801	7,042	7,286	7,531
				A	19.5	19.9	20.4	20.9	21.4	22.0	22.6	23.1	23.7
		120	C	11,812	13,778	15,920	18,271	20,864	23,734	26,914	30,438	34,340	
			P	5,162	5,328	5,513	5,713	5,925	6,146	6,373	6,602	6,831	
			A	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.2	
		110	C	12,897	15,006	17,316	19,860	22,672	25,784	29,232	33,048	37,267	
			P	4,651	4,808	4,982	5,171	5,370	5,577	5,789	6,003	6,216	
			A	16.9	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.4	20.9	
		7.5	100	C	13,962	16,206	18,674	21,401	24,421	27,767	31,472	35,570	40,096
				P	4,217	4,364	4,527	4,703	4,889	5,082	5,280	5,477	5,673
				A	15.9	16.3	16.8	17.2	17.7	18.2	18.8	19.2	19.7
			90	C	15,015	17,383	20,000	22,901	26,119	29,688	33,641	38,012	42,835
				P	3,847	3,982	4,133	4,297	4,470	4,648	4,830	5,011	5,189
				A	15.0	15.4	15.9	16.3	16.8	17.3	17.8	18.2	18.7

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0200-L9B	YF05KSE-PFV	2	140	C	2,166	2,507	2,885	3,309	3,786	4,323	4,929	5,611	6,377
				P	1,821	1,860	1,904	1,953	2,005	2,059	2,116	2,173	2,232
				A	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9
			130	C	2,437	2,822	3,250	3,727	4,262	4,862	5,535	6,289	7,130
				P	1,636	1,671	1,711	1,755	1,803	1,853	1,905	1,959	2,012
				A	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.7	8.9
		120	C	2,697	3,124	3,598	4,126	4,717	5,377	6,114	6,937	7,852	
			P	1,474	1,505	1,541	1,582	1,625	1,671	1,719	1,768	1,817	
			A	6.6	6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	
		110	C	2,948	3,414	3,932	4,509	5,152	5,869	6,669	7,558	8,544	
			P	1,332	1,360	1,392	1,428	1,468	1,510	1,554	1,599	1,644	
			A	6.0	6.1	6.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	
		100	C	3,191	3,695	4,254	4,876	5,570	6,342	7,200	8,153	9,207	
			P	1,208	1,232	1,261	1,293	1,329	1,367	1,407	1,447	1,488	
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	
		90	C	3,430	3,967	4,565	5,230	5,971	6,796	7,711	8,725	9,844	
			P	1,098	1,119	1,144	1,173	1,205	1,239	1,275	1,312	1,349	
			A	5.1	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.8	5.9	6.1	
FBELZ-0250-L9B	YF06KSE-PFV	2.5	140	C	2,676	3,102	3,576	4,106	4,703	5,375	6,132	6,984	7,940
				P	2,057	2,123	2,193	2,266	2,341	2,417	2,493	2,567	2,640
				A	9.2	9.5	9.8	10.2	10.5	10.8	11.2	11.5	11.8
			130	C	3,019	3,498	4,030	4,625	5,292	6,040	6,879	7,818	8,867
				P	1,874	1,931	1,992	2,057	2,123	2,191	2,260	2,327	2,393
				A	8.5	8.8	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8
		120	C	3,347	3,876	4,464	5,120	5,854	6,676	7,593	8,617	9,757	
			P	1,710	1,759	1,812	1,869	1,928	1,989	2,050	2,111	2,171	
			A	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9	
		110	C	3,662	4,239	4,880	5,595	6,393	7,285	8,279	9,384	10,611	
			P	1,563	1,604	1,650	1,700	1,752	1,806	1,861	1,916	1,970	
			A	7.2	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	8.6	8.8	9.1	
		100	C	3,968	4,589	5,280	6,051	6,911	7,870	8,937	10,121	11,432	
			P	1,432	1,465	1,504	1,547	1,593	1,641	1,691	1,740	1,789	
			A	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	
		90	C	4,266	4,929	5,667	6,492	7,410	8,434	9,570	10,831	12,223	
			P	1,312	1,339	1,372	1,408	1,449	1,492	1,536	1,581	1,625	
			A	6.2	6.3	6.5	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	
FBELZ-0300-L9B	YF07KSE-PFV	3	140	C	2,998	3,483	4,019	4,616	5,287	6,040	6,886	7,836	8,900
				P	2,159	2,239	2,320	2,402	2,485	2,568	2,650	2,730	2,808
				A	9.7	10.1	10.4	10.8	11.2	11.6	11.9	12.3	12.6
			130	C	3,369	3,914	4,516	5,186	5,935	6,773	7,710	8,758	9,925
				P	1,963	2,033	2,104	2,178	2,252	2,327	2,401	2,474	2,544
				A	8.9	9.3	9.6	9.9	10.3	10.6	11.0	11.3	11.6
		120	C	3,726	4,327	4,991	5,731	6,555	7,474	8,499	9,640	10,907	
			P	1,790	1,850	1,914	1,979	2,045	2,112	2,179	2,244	2,308	
			A	8.3	8.5	8.8	9.1	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7	
		110	C	4,070	4,724	5,448	6,253	7,148	8,145	9,254	10,485	11,849	
			P	1,637	1,689	1,744	1,801	1,860	1,920	1,980	2,039	2,097	
			A	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	9.3	9.5	9.8	
		100	C	4,407	5,110	5,889	6,755	7,718	8,789	9,978	11,296	12,752	
			P	1,500	1,544	1,592	1,643	1,695	1,748	1,802	1,856	1,908	
			A	7.1	7.3	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	
		90	C	4,737	5,485	6,317	7,241	8,268	9,409	10,675	12,075	13,621	
			P	1,378	1,415	1,455	1,499	1,546	1,593	1,642	1,690	1,738	
			A	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.9	8.1	8.3	
FBELZ-0350-L9B	YF09KSE-PFV	3.5	140	C	3,754	4,369	5,045	5,797	6,636	7,577	8,631	9,812	11,132
				P	2,668	2,774	2,880	2,986	3,092	3,196	3,297	3,396	3,491
				A	12.2	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	15.0	15.4	15.9
			130	C	4,223	4,907	5,662	6,500	7,434	8,478	9,643	10,943	12,391
				P	2,419	2,512	2,606	2,701	2,795	2,889	2,981	3,071	3,158
				A	11.2	11.6	12.0	12.5	12.9	13.3	13.7	14.1	14.5
		120	C	4,674	5,424	6,253	7,174	8,198	9,340	10,612	12,027	13,598	
			P	2,200	2,281	2,364	2,448	2,532	2,616	2,699	2,781	2,860	
			A	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.2	12.6	13.0	13.3	
		110	C	5,110	5,923	6,822	7,820	8,931	10,168	11,542	13,068	14,758	
			P	2,007	2,077	2,149	2,223	2,298	2,374	2,449	2,523	2,596	
			A	9.6	9.9	10.2	10.6	10.9	11.3	11.6	11.9	12.3	
		100	C	5,536	6,406	7,370	8,443	9,636	10,963	12,436	14,068	15,873	
			P	1,837	1,896	1,959	2,024	2,090	2,158	2,226	2,293	2,360	
			A	8.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4	10.7	11.0	11.3	
		90	C	5,952	6,876	7,902	9,044	10,315	11,728	13,295	15,030	16,946	
			P	1,684	1,734	1,788	1,844	1,903	1,964	2,025	2,087	2,149	
			A	8.3	8.5	8.8	9.1	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	

R-454C

Sobrecalentamiento: 20 F

Subenfriamiento natural: 2 F

UNIDADES
CONDENSADORAS

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0400-L9B	YF10KAE-PFV	4	140	C	4,358	5,070	5,853	6,721	7,690	8,772	9,984	11,338	12,850
				P	3,323	3,424	3,527	3,632	3,737	3,841	3,945	4,047	4,147
				A	15.2	15.7	16.1	16.6	17.1	17.5	18.0	18.4	18.9
			130	C	4,915	5,711	6,589	7,563	8,646	9,854	11,201	12,701	14,369
				P	2,961	3,051	3,143	3,237	3,332	3,428	3,524	3,618	3,712
				A	13.7	14.1	14.6	15.0	15.4	15.8	16.3	16.7	17.1
			120	C	5,445	6,321	7,288	8,362	9,556	10,884	12,361	14,002	15,820
				P	2,649	2,727	2,809	2,894	2,980	3,068	3,157	3,245	3,332
				A	12.5	12.8	13.2	13.6	14.0	14.4	14.8	15.2	15.6
			110	C	5,954	6,904	7,956	9,124	10,423	11,866	13,469	15,245	17,209
				P	2,379	2,448	2,521	2,597	2,676	2,756	2,838	2,920	3,002
				A	11.4	11.7	12.0	12.4	12.8	13.1	13.5	13.9	14.2
			100	C	6,447	7,466	8,597	9,855	11,253	12,806	14,529	16,435	18,539
				P	2,148	2,208	2,272	2,340	2,412	2,486	2,562	2,639	2,717
				A	10.4	10.7	11.0	11.4	11.7	12.0	12.4	12.7	13.1
			90	C	6,928	8,012	9,217	10,559	12,052	13,709	15,546	17,577	19,816
				P	1,948	1,999	2,056	2,117	2,183	2,251	2,322	2,395	2,469
				A	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.8	12.1
FBELZ-0500-L9B	YF13KAE-PFV	5	140	C	5,393	6,281	7,252	8,326	9,521	10,857	12,351	14,023	15,892
				P	4,006	4,128	4,254	4,383	4,514	4,647	4,779	4,912	5,043
				A	18.4	18.9	19.5	20.0	20.6	21.2	21.8	22.4	22.9
			130	C	6,079	7,069	8,156	9,358	10,695	12,185	13,846	15,698	17,760
				P	3,588	3,698	3,812	3,929	4,049	4,170	4,293	4,416	4,538
				A	16.7	17.1	17.7	18.2	18.7	19.3	19.8	20.3	20.9
			120	C	6,735	7,822	9,018	10,343	11,815	13,453	15,275	17,301	19,550
				P	3,223	3,320	3,422	3,529	3,639	3,751	3,864	3,978	4,092
				A	15.2	15.6	16.1	16.6	17.0	17.5	18.1	18.6	19.1
			110	C	7,367	8,545	9,844	11,285	12,886	14,666	16,644	18,838	21,267
				P	2,903	2,989	3,081	3,178	3,279	3,382	3,487	3,594	3,701
				A	13.9	14.3	14.7	15.1	15.6	16.1	16.5	17.0	17.5
			100	C	7,981	9,243	10,640	12,191	13,915	15,831	17,957	20,313	22,917
				P	2,623	2,700	2,783	2,871	2,963	3,059	3,157	3,257	3,358
				A	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	14.8	15.2	15.6	16.1
			90	C	8,583	9,922	11,410	13,066	14,906	16,952	19,221	21,732	24,505
				P	2,377	2,445	2,520	2,600	2,685	2,775	2,867	2,962	3,058
				A	11.7	12.1	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0	14.5	14.9

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0200-L9D	YF05KSE-TFD	2	140	C	2,166	2,507	2,885	3,309	3,786	4,323	4,929	5,611	6,377
				P	1,783	1,815	1,852	1,896	1,944	1,995	2,050	2,108	2,166
				A	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2
			130	C	2,437	2,822	3,250	3,727	4,262	4,862	5,535	6,289	7,130
				P	1,606	1,634	1,668	1,708	1,752	1,800	1,850	1,903	1,957
				A	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0
		120	C	2,697	3,124	3,598	4,126	4,717	5,377	6,114	6,937	7,852	
			P	1,450	1,474	1,505	1,541	1,581	1,625	1,672	1,720	1,770	
			A	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	
		110	C	2,948	3,414	3,932	4,509	5,152	5,869	6,669	7,558	8,544	
			P	1,312	1,333	1,361	1,393	1,430	1,470	1,512	1,557	1,602	
			A	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	
		100	C	3,191	3,695	4,254	4,876	5,570	6,342	7,200	8,153	9,207	
			P	1,190	1,208	1,232	1,261	1,294	1,331	1,369	1,410	1,451	
			A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	
		90	C	3,430	3,967	4,565	5,230	5,971	6,796	7,711	8,725	9,844	
			P	1,081	1,096	1,117	1,143	1,173	1,206	1,241	1,277	1,314	
			A	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	
FBELZ-0250-L9D	YF06KSE-TFD	2.5	140	C	2,676	3,102	3,576	4,106	4,703	5,375	6,132	6,984	7,940
				P	2,027	2,084	2,146	2,211	2,280	2,350	2,421	2,492	2,561
				A	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
			130	C	3,019	3,498	4,030	4,625	5,292	6,040	6,879	7,818	8,867
				P	1,840	1,889	1,943	2,002	2,063	2,126	2,190	2,255	2,318
				A	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
		120	C	3,347	3,876	4,464	5,120	5,854	6,676	7,593	8,617	9,757	
			P	1,673	1,715	1,763	1,814	1,869	1,925	1,983	2,042	2,099	
			A	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	
		110	C	3,662	4,239	4,880	5,595	6,393	7,285	8,279	9,384	10,611	
			P	1,525	1,560	1,601	1,646	1,694	1,745	1,798	1,850	1,902	
			A	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	
		100	C	3,968	4,589	5,280	6,051	6,911	7,870	8,937	10,121	11,432	
			P	1,392	1,421	1,455	1,494	1,537	1,583	1,630	1,678	1,725	
			A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	
		90	C	4,266	4,929	5,667	6,492	7,410	8,434	9,570	10,831	12,223	
			P	1,271	1,294	1,324	1,358	1,395	1,436	1,478	1,522	1,565	
			A	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	
FBELZ-0300-L9D	YF07KSE-TFD	3	140	C	2,998	3,483	4,019	4,616	5,287	6,040	6,886	7,836	8,900
				P	2,128	2,198	2,270	2,344	2,420	2,496	2,572	2,647	2,721
				A	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2
			130	C	3,369	3,914	4,516	5,186	5,935	6,773	7,710	8,758	9,925
				P	1,927	1,989	2,054	2,121	2,190	2,259	2,329	2,397	2,465
				A	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
		120	C	3,726	4,327	4,991	5,731	6,555	7,474	8,499	9,640	10,907	
			P	1,750	1,805	1,863	1,923	1,985	2,048	2,111	2,174	2,236	
			A	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	
		110	C	4,070	4,724	5,448	6,253	7,148	8,145	9,254	10,485	11,849	
			P	1,593	1,641	1,693	1,747	1,803	1,860	1,917	1,974	2,031	
			A	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	
		100	C	4,407	5,110	5,889	6,755	7,718	8,789	9,978	11,296	12,752	
			P	1,453	1,496	1,541	1,589	1,639	1,691	1,743	1,795	1,846	
			A	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	
		90	C	4,737	5,485	6,317	7,241	8,268	9,409	10,675	12,075	13,621	
			P	1,329	1,365	1,405	1,448	1,493	1,539	1,586	1,633	1,680	
			A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	
FBELZ-0350-L9D	YF09KSE-TFD	3.5	140	C	3,754	4,369	5,045	5,797	6,636	7,577	8,631	9,812	11,132
				P	2,626	2,722	2,818	2,915	3,012	3,108	3,203	3,295	3,386
				A	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1
			130	C	4,223	4,907	5,662	6,500	7,434	8,478	9,643	10,943	12,391
				P	2,378	2,462	2,548	2,635	2,722	2,809	2,895	2,980	3,063
				A	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8
		120	C	4,674	5,424	6,253	7,174	8,198	9,340	10,612	12,027	13,598	
			P	2,158	2,232	2,308	2,386	2,464	2,542	2,621	2,698	2,774	
			A	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	
		110	C	5,110	5,923	6,822	7,820	8,931	10,168	11,542	13,068	14,758	
			P	1,963	2,028	2,095	2,163	2,234	2,304	2,375	2,446	2,516	
			A	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	
		100	C	5,536	6,406	7,370	8,443	9,636	10,963	12,436	14,068	15,873	
			P	1,790	1,846	1,904	1,965	2,028	2,092	2,156	2,221	2,285	
			A	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	
		90	C	5,952	6,876	7,902	9,044	10,315	11,728	13,295	15,030	16,946	
			P	1,635	1,683	1,733	1,787	1,843	1,900	1,959	2,019	2,078	
			A	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	

R-454C

Sobrecalentamiento: 20 F

Subenfriamiento natural: 2 F

UNIDADES
CONDENSADORAS





Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0400-L9D	YF10KAE-TFD	4	140	C	4,358	5,070	5,853	6,721	7,690	8,772	9,984	11,338	12,850
				P	3,304	3,390	3,479	3,571	3,664	3,758	3,852	3,946	4,038
				A	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.0
			130	C	4,915	5,711	6,589	7,563	8,646	9,854	11,201	12,701	14,369
				P	2,932	3,010	3,091	3,176	3,262	3,350	3,439	3,527	3,615
				A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
		120	C	5,445	6,321	7,288	8,362	9,556	10,884	12,361	14,002	15,820	
			P	2,611	2,681	2,755	2,833	2,914	2,996	3,079	3,163	3,247	
			A	4.2	4.3	4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	
		110	C	5,954	6,904	7,956	9,124	10,423	11,866	13,469	15,245	17,209	
			P	2,336	2,399	2,466	2,537	2,612	2,689	2,768	2,847	2,927	
			A	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.7	4.8	
		100	C	6,447	7,466	8,597	9,855	11,253	12,806	14,529	16,435	18,539	
			P	2,100	2,156	2,217	2,282	2,352	2,424	2,498	2,574	2,650	
			A	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	
		90	C	6,928	8,012	9,217	10,559	12,052	13,709	15,546	17,577	19,816	
			P	1,898	1,947	2,002	2,062	2,126	2,194	2,264	2,336	2,409	
			A	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	
FBELZ-0500-L9D	YF13KAE-TFD	5	140	C	5,393	6,281	7,252	8,326	9,521	10,857	12,351	14,023	15,892
				P	3,975	4,074	4,181	4,294	4,411	4,533	4,658	4,784	4,912
				A	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	7.0	7.1	7.3
			130	C	6,079	7,069	8,156	9,358	10,695	12,185	13,846	15,698	17,760
				P	3,559	3,649	3,746	3,850	3,959	4,072	4,189	4,308	4,428
				A	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7
		120	C	6,735	7,822	9,018	10,343	11,815	13,453	15,275	17,301	19,550	
			P	3,192	3,274	3,362	3,458	3,559	3,665	3,774	3,886	3,999	
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	
		110	C	7,367	8,545	9,844	11,285	12,886	14,666	16,644	18,838	21,267	
			P	2,871	2,944	3,025	3,113	3,207	3,306	3,408	3,513	3,620	
			A	4.8	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	
		100	C	7,981	9,243	10,640	12,191	13,915	15,831	17,957	20,313	22,917	
			P	2,589	2,654	2,728	2,810	2,897	2,989	3,086	3,185	3,287	
			A	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4	5.5	
		90	C	8,583	9,922	11,410	13,066	14,906	16,952	19,221	21,732	24,505	
			P	2,341	2,400	2,467	2,542	2,624	2,710	2,802	2,896	2,993	
			A	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	
FBELZ-0600-L9D	YF15KAE-TFD	6	140	C	6,484	7,530	8,679	9,951	11,369	12,955	14,729	16,715	18,933
				P	4,887	4,941	5,016	5,109	5,217	5,338	5,469	5,609	5,754
				A	7.7	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.3	8.4	8.6
			130	C	7,266	8,434	9,719	11,144	12,730	14,500	16,474	18,675	21,125
				P	4,308	4,367	4,445	4,539	4,649	4,770	4,900	5,037	5,179
				A	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.6	7.8	8.0
		120	C	8,028	9,310	10,725	12,295	14,043	15,989	18,157	20,567	23,241	
			P	3,812	3,874	3,954	4,050	4,159	4,279	4,407	4,541	4,678	
			A	6.4	6.4	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	7.3	7.4	
		110	C	8,773	10,162	11,700	13,409	15,311	17,428	19,781	22,393	25,284	
			P	3,389	3,453	3,534	3,630	3,738	3,855	3,980	4,110	4,241	
			A	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5	6.7	6.8	7.0	
		100	C	9,505	10,994	12,648	14,488	16,538	18,818	21,351	24,157	27,259	
			P	3,030	3,095	3,176	3,271	3,376	3,490	3,611	3,734	3,859	
			A	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.3	6.4	6.6	
		90	C	10,227	11,809	13,572	15,538	17,728	20,165	22,869	25,864	29,169	
			P	2,726	2,790	2,870	2,962	3,064	3,174	3,288	3,406	3,523	
			A	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	
FBELZ-0750-L9D	YF22KAE-TFD	7.5	140	C	9,559	11,209	12,984	14,920	17,048	19,403	22,019	24,929	28,167
				P	6,462	6,647	6,852	7,074	7,309	7,556	7,810	8,069	8,329
				A	10.6	10.8	11.1	11.3	11.6	11.8	12.1	12.4	12.7
			130	C	10,702	12,515	14,478	16,626	18,992	21,609	24,512	27,734	31,309
				P	5,761	5,937	6,132	6,343	6,567	6,801	7,042	7,286	7,531
				A	9.7	10.0	10.2	10.4	10.7	11.0	11.3	11.6	11.9
		120	C	11,812	13,778	15,920	18,271	20,864	23,734	26,914	30,438	34,340	
			P	5,162	5,328	5,513	5,713	5,925	6,146	6,373	6,602	6,831	
			A	9.0	9.2	9.5	9.7	10.0	10.3	10.5	10.8	11.1	
		110	C	12,897	15,006	17,316	19,860	22,672	25,784	29,232	33,048	37,267	
			P	4,651	4,808	4,982	5,171	5,370	5,577	5,789	6,003	6,216	
			A	8.4	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	
		100	C	13,962	16,206	18,674	21,401	24,421	27,767	31,472	35,570	40,096	
			P	4,217	4,364	4,527	4,703	4,889	5,082	5,280	5,477	5,673	
			A	7.9	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6	9.9	
		90	C	15,015	17,383	20,000	22,901	26,119	29,688	33,641	38,012	42,835	
			P	3,847	3,982	4,133	4,297	4,470	4,648	4,830	5,011	5,189	
			A	7.5	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.9	9.1	9.3	

Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0200-L9D	YF05KSE-TFD	2	140	C	1,799	2,087	2,406	2,761	3,159	3,607	4,111	4,678	5,315
				P	1,484	1,510	1,542	1,578	1,618	1,661	1,707	1,755	1,804
				A	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1
			130	C	2,025	2,351	2,710	3,109	3,555	4,055	4,615	5,241	5,941
				P	1,337	1,361	1,389	1,422	1,459	1,499	1,542	1,586	1,631
				A	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8
		120	C	2,243	2,603	3,000	3,442	3,934	4,483	5,096	5,780	6,541	
			P	1,208	1,228	1,254	1,284	1,318	1,355	1,394	1,434	1,476	
			A	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	
		110	C	2,453	2,845	3,279	3,760	4,296	4,893	5,558	6,297	7,117	
			P	1,093	1,111	1,134	1,161	1,192	1,226	1,261	1,298	1,336	
			A	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	
		100	C	2,657	3,079	3,547	4,067	4,644	5,287	6,000	6,792	7,669	
			P	992	1,007	1,027	1,052	1,079	1,110	1,142	1,176	1,210	
			A	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	
		90	C	2,856	3,307	3,807	4,362	4,979	5,665	6,426	7,269	8,200	
			P	901	914	932	953	978	1,006	1,035	1,065	1,096	
			A	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	
FBELZ-0250-L9D	YF06KSE-TFD	2.5	140	C	2,234	2,590	2,985	3,427	3,924	4,485	5,116	5,826	6,622
				P	1,688	1,737	1,790	1,845	1,903	1,962	2,021	2,080	2,138
				A	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8
			130	C	2,516	2,916	3,360	3,855	4,411	5,035	5,734	6,517	7,391
				P	1,532	1,574	1,621	1,670	1,722	1,775	1,828	1,882	1,934
				A	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5
		120	C	2,788	3,229	3,719	4,266	4,878	5,562	6,327	7,180	8,130	
			P	1,393	1,429	1,470	1,513	1,559	1,607	1,655	1,703	1,751	
			A	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	
		110	C	3,050	3,531	4,065	4,660	5,326	6,069	6,897	7,818	8,841	
			P	1,270	1,300	1,335	1,373	1,413	1,456	1,499	1,543	1,586	
			A	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	
		100	C	3,306	3,823	4,398	5,041	5,757	6,556	7,445	8,432	9,525	
			P	1,159	1,184	1,213	1,246	1,282	1,320	1,359	1,399	1,438	
			A	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	
		90	C	3,556	4,107	4,722	5,408	6,174	7,027	7,974	9,025	10,186	
			P	1,059	1,078	1,103	1,132	1,163	1,197	1,233	1,268	1,304	
			A	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	
FBELZ-0300-L9D	YF07KSE-TFD	3	140	C	2,508	2,912	3,358	3,855	4,413	5,040	5,744	6,535	7,421
				P	1,772	1,831	1,891	1,953	2,017	2,080	2,144	2,207	2,269
				A	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
			130	C	2,812	3,265	3,766	4,323	4,947	5,644	6,425	7,297	8,270
				P	1,605	1,657	1,711	1,767	1,824	1,882	1,940	1,998	2,055
				A	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7
		120	C	3,106	3,605	4,158	4,773	5,459	6,224	7,078	8,029	9,085	
			P	1,457	1,503	1,551	1,602	1,653	1,706	1,759	1,811	1,863	
			A	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.4	3.5	
		110	C	3,391	3,934	4,536	5,205	5,951	6,781	7,705	8,731	9,868	
			P	1,326	1,366	1,409	1,455	1,501	1,549	1,597	1,645	1,692	
			A	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.2	3.3	
		100	C	3,671	4,255	4,902	5,623	6,425	7,317	8,308	9,406	10,621	
			P	1,210	1,245	1,283	1,323	1,365	1,408	1,452	1,495	1,538	
			A	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.1	
		90	C	3,947	4,568	5,259	6,027	6,883	7,834	8,889	10,057	11,346	
			P	1,106	1,137	1,170	1,205	1,243	1,281	1,321	1,360	1,400	
			A	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	
FBELZ-0350-L9D	YF09KSE-TFD	3.5	140	C	3,116	3,630	4,196	4,825	5,527	6,312	7,192	8,177	9,278
				P	2,187	2,266	2,346	2,426	2,507	2,587	2,666	2,743	2,819
				A	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	4.9
			130	C	3,513	4,085	4,716	5,415	6,195	7,065	8,037	9,121	10,328
				P	1,980	2,050	2,121	2,194	2,266	2,338	2,410	2,481	2,550
				A	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.6
		120	C	3,894	4,520	5,211	5,979	6,833	7,785	8,845	10,024	11,333	
			P	1,797	1,859	1,922	1,986	2,051	2,117	2,182	2,246	2,310	
			A	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	
		110	C	4,260	4,937	5,686	6,518	7,443	8,474	9,619	10,890	12,298	
			P	1,635	1,689	1,744	1,801	1,860	1,919	1,978	2,037	2,095	
			A	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	
		100	C	4,615	5,339	6,143	7,036	8,029	9,135	10,362	11,721	13,225	
			P	1,491	1,537	1,586	1,636	1,688	1,742	1,795	1,849	1,903	
			A	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7	3.8	
		90	C	4,962	5,730	6,585	7,535	8,594	9,770	11,076	12,521	14,116	
			P	1,362	1,401	1,443	1,488	1,535	1,583	1,632	1,681	1,731	
			A	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	





Modelo	Compresor	H.P	TSC °F		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia watts A=Corriente Amps.								
					-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
FBELZ-0400-L9D	YF10KAE-TFD	4	140	C	3,651	4,242	4,891	5,610	6,413	7,312	8,318	9,446	10,707
				P	2,753	2,826	2,900	2,976	3,053	3,131	3,209	3,286	3,363
				A	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8
			130	C	4,104	4,767	5,496	6,305	7,205	8,210	9,331	10,581	11,974
				P	2,444	2,510	2,578	2,649	2,720	2,793	2,866	2,939	3,012
				A	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	5.0	5.1	5.2	5.3
		120	C	4,539	5,269	6,074	6,967	7,960	9,066	10,297	11,666	13,186	
			P	2,177	2,237	2,299	2,364	2,431	2,499	2,567	2,637	2,706	
			A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	
		110	C	4,959	5,752	6,628	7,601	8,682	9,885	11,222	12,705	14,347	
			P	1,948	2,001	2,058	2,118	2,179	2,243	2,308	2,374	2,440	
			A	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	
		100	C	5,368	6,219	7,162	8,210	9,375	10,670	12,107	13,700	15,460	
			P	1,751	1,799	1,850	1,905	1,962	2,021	2,083	2,145	2,209	
			A	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	
		90	C	5,769	6,674	7,679	8,797	10,042	11,424	12,958	14,655	16,528	
			P	1,581	1,624	1,670	1,720	1,773	1,829	1,887	1,947	2,008	
			A	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	
FBELZ-0500-L9D	YF13KAE-TFD	5	140	C	4,498	5,232	6,036	6,926	7,919	9,032	10,279	11,677	13,243
				P	3,317	3,398	3,486	3,579	3,676	3,777	3,881	3,986	4,093
				A	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.8	6.9
			130	C	5,069	5,890	6,792	7,792	8,904	10,147	11,534	13,084	14,811
				P	2,968	3,042	3,122	3,207	3,297	3,392	3,489	3,588	3,688
				A	5.4	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4
		120	C	5,615	6,518	7,513	8,616	9,843	11,210	12,732	14,428	16,311	
			P	2,662	2,728	2,801	2,880	2,964	3,052	3,143	3,236	3,330	
			A	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	
		110	C	6,141	7,121	8,204	9,404	10,739	12,225	13,877	15,712	17,747	
			P	2,393	2,453	2,520	2,592	2,670	2,753	2,838	2,926	3,015	
			A	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6	
		100	C	6,652	7,703	8,867	10,160	11,598	13,197	14,973	16,943	19,122	
			P	2,158	2,212	2,273	2,340	2,412	2,489	2,570	2,653	2,738	
			A	4.4	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.3	
		90	C	7,153	8,269	9,509	10,888	12,423	14,130	16,025	18,124	20,443	
			P	1,951	2,000	2,055	2,118	2,185	2,258	2,334	2,413	2,494	
			A	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.9	5.0	
FBELZ-0600-L9D	YF15KAE-TFD	6	140	C	5,401	6,272	7,227	8,285	9,465	10,786	12,265	13,923	15,776
				P	4,072	4,115	4,175	4,250	4,339	4,439	4,549	4,667	4,791
				A	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.1	8.2
			130	C	6,056	7,029	8,099	9,286	10,607	12,081	13,728	15,566	17,613
				P	3,591	3,638	3,702	3,779	3,869	3,969	4,078	4,194	4,315
				A	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6
		120	C	6,691	7,760	8,940	10,248	11,705	13,328	15,136	17,147	19,382	
			P	3,179	3,229	3,294	3,373	3,463	3,562	3,669	3,782	3,899	
			A	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.8	7.0	7.1	
		110	C	7,310	8,470	9,753	11,178	12,763	14,528	16,491	18,671	21,087	
			P	2,826	2,879	2,946	3,024	3,113	3,211	3,315	3,424	3,536	
			A	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	
		100	C	7,918	9,162	10,542	12,077	13,786	15,687	17,799	20,141	22,731	
			P	2,527	2,581	2,648	2,726	2,813	2,907	3,008	3,112	3,219	
			A	5.3	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	
		90	C	8,518	9,839	11,311	12,950	14,776	16,807	19,062	21,560	24,319	
			P	2,272	2,326	2,393	2,469	2,553	2,644	2,740	2,838	2,938	
			A	4.9	5.0	5.1	5.3	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	
FBELZ-0750-L9D	YF22KAE-TFD	7.5	140	C	8,014	9,378	10,847	12,448	14,211	16,164	18,335	20,752	23,443
				P	5,386	5,541	5,712	5,896	6,092	6,296	6,507	6,721	6,937
				A	10.1	10.3	10.6	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.2
			130	C	8,940	10,444	12,073	13,856	15,821	17,997	20,411	23,092	26,069
				P	4,801	4,948	5,112	5,287	5,474	5,668	5,868	6,070	6,274
				A	9.3	9.5	9.8	10.0	10.3	10.5	10.8	11.1	11.4
		120	C	9,848	11,483	13,264	15,219	17,377	19,767	22,415	25,352	28,604	
			P	4,301	4,441	4,596	4,763	4,939	5,123	5,311	5,502	5,692	
			A	8.6	8.9	9.1	9.3	9.6	9.8	10.1	10.4	10.6	
		110	C	10,742	12,499	14,422	16,541	18,884	21,478	24,352	27,535	31,055	
			P	3,876	4,008	4,153	4,311	4,477	4,649	4,826	5,004	5,181	
			A	8.1	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8	10.0	
		100	C	11,626	13,496	15,553	17,827	20,344	23,134	26,226	29,646	33,424	
			P	3,514	3,637	3,774	3,921	4,076	4,237	4,401	4,567	4,730	
			A	7.6	7.8	8.0	8.3	8.5	8.7	9.0	9.2	9.5	
		90	C	12,504	14,478	16,660	19,079	21,764	24,741	28,040	31,689	35,717	
			P	3,205	3,319	3,446	3,582	3,726	3,875	4,027	4,179	4,328	
			A	7.2	7.4	7.6	7.8	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	

FBELZ | DIMENSIONES

FBEL 1-3.5 HP



FBEL 4-6 HP





Unidades Condensadoras FBELZ							
COMPRESOR	DESCARGA	LÍQUIDO	SUCCIÓN	ACEITE	EQUIPO	CHASIS	OPCIONALES
Scroll	Serpentín cobre-aluminio Gold	Tanque recibidor	Forro en la línea de Succión	Carga de aceite Poliolester	Gabinete eléctrico de fuerza y control	Base y gabinete de lámina	Kit Control y Monitoreo KE2
	Separador de aceite	Filtro de Líquido	Filtro Succión		Bus de alimentación	Manijas, bisagras y cerrajes	
		Válvula de pie	Válvula de pie		Guardamotor para compresor		
		Mirilla de inspección	Acumulador de Succión*		Contactador para compresor		
					Monitor de Falla de Fase		
					Contacto Auxiliar Contactador Lateral		
					Contacto Auxiliar Guardamotor		
					Control de alta y baja presión		
					Transductor de presión		
					Motor EC en condensador		

■ * Cuando la unidad incluye KE2 no se incluye el acumulador de succión.



Oficinas Corporativas

Bosques de Alisos No. 47-A, Piso 5
Col. Bosques de las Lomas
México, DF. C.P. 05120
Tel: +52 55 5000 5100

Guadalajara

Av. Chapultepec No.15 Piso 16 A
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal.
C.P. 44600
Tel. +52 33 4624 0080

Planta Querétaro

Acceso II, Calle 2 No. 48
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro. C.P. 76120
Tel: +52 442 296 4500

Mazatlán, Sinaloa

San Alfonso #5006
Fracc. Real del Valle
Mazatlán Sinaloa
C.P. 8212
Tel: +52 667 752 0700
Cel: +52 667 791 5336

Planta Mérida

Tablaje con número
catastral 34983,
Tixcacal, Mérida, Yucatán
C.P. 97312
Tel: +52 999 946 3483

Tijuana

Camino del Rey Oeste # 5459-2
Privada Capri # 2
Residencial Colinas del Rey
Tijuana BC, C.P. 22170
Tel: +52 664 900 3830
Cel: +52 664 674 1677

Planta Monterrey

Parque Industrial Finsa Santa Catarina
Carretera a Garcia Km. 3.0
Santa Catarina, N.L.
Tel: +52 55 5000 8505

Planta Chile

San Ignacio 051, Quilicura
Santiago Chile
+562 2714 0900
+562 2714 0902

Call Center:
5000 5105 Ciudad de México
01 800 228 2046 Resto del país

Visita www.bohn.com.mx
enlacebohn@cft.com.mx

Boletín FBELZ, Publicado JULIO, 2026, BCT-550

FB GROUP se reserva el derecho de hacer cambios en sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin ninguna responsabilidad con los compradores, propietarios del equipo que previamente se les ha vendido. Las fotografías son descriptivas. Revisar características y especificaciones.